Dane aktualne na dzień: 31-05-2024 17:25

Link do produktu: http://vipelektrogadzet.pl/alienware-27-gaming-monitor-aw2723df-6847-cm-p-18257.html

Alienware 27 Gaming Monitor - AW2723DF - 68.47 cm

Cena	**2 848,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**ACT-WLONONWCRAYEE**
Kod producenta	**210-BFII**
Kod EAN	**5397184656945**

Opis produktu

- Kolor produktu: Srebrny
- Przednia osłona: Czarny
- Odłączana podstawa: Tak
- Kolor nóżek: Czarny/Srebrny
- Nazwa koloru: Lunar Light
- Pozycjonowanie na rynku: Gaming
- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): F
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 22 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (HDR): G
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Pobór mocy: 22,1 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Pobór mocy (max): 105 W
- Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin: 37 kWh
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,4 W
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 268 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 606,6 mm
- Głębokość (bez podstawy): 67 mm
- Waga (z podstawą): 8,91 kg
- Szerokość ramki (góra): 4,92 mm
- Szerokość (bez podstawy): 606,6 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 516,2 mm
- Waga (bez podstawy): 5,71 kg
- Szerokość ramki (bok): 4,93 mm
- Wysokość (bez podstawy): 354,3 mm
- Szerokość ramki (dół): 1,37 cm
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 5000 - 12192 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Wi-Fi: Nie
- Typ AMD FreeSync: FreeSync Premium Pro
- Typ NVIDIA G-SYNC: G-SYNC Compatible
- Tryby inteligentne: RPG, Sport
- AMD FreeSync: Tak
- NVIDIA G-SYNC: Tak
- Licznik FPS: Tak

- Waga wraz z opakowaniem: 12,6 kg
- Głębokość opakowania: 757,9 mm
- Wysokość opakowania: 480,1 mm
- Szerokość opakowania: 245,1 mm
- Stojak dołączony: Tak
- Przewody: USB Typu-A, DisplayPort, Prąd przemienny, DisplayPort do Mini DisplayPort, HDMI
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Typ HD: Quad HD
- Przestrzeń barw RGB: DCI-P3
- Jasność wyświetlacza (szczytowa): 600 cd/m²
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 280 Hz
- Rozdzielczość: 2560 x 1440 px
- Głębia kolorów: 10 bit
- Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
- Pokrycie sRGB (typowe): 100%
- Przekątna ekranu: 27"
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Rozmiar plamki: 0,23 x 0,23 mm
- Gęstość pikseli: 108,96 ppi
- Obsługiwane tryby wideo: 720p, 1440p, 1080p, 480p, 576p
- Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms
- Czas odpowiedzi (szybkość): 4 ms
- Zasięg skanowania w poziomie: 27 - 415 kHz
- Typ matrycy: IPS
- Natywna proporcja obrazu: 16:9
- Długość przekątnej ekranu (cm): 68,47 cm
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Technologia High Dynamic Range (HDR): DisplayHDR 600
- Jasność wyświetlacza (typowa): 450 cd/m²
- Ekran dotykowy: Nie
- Rozmiar obrazu (w poprzek): 68,5 cm
- Zasięg skanowania (długość): 48 - 280 Hz
- Kształt ekranu: Płaski
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,7 cm
- Paleta barw: 95%
- Typ podświetlacza: LED
- Kolory wyświetlacza: 1.07 biliona kolorów
- Ekran matowy: Tak
- Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
- Kąt widzenia w poziomie: 178°
- Technologia wyświetlacza: LCD
- Wbudowane głośniki: Nie
- Wbudowana kamera/aparat: Nie
- Zakres kąta nachylenia: -5 - 21°
- Obracany: -20 - 20°
- Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
- Standard VESA: Tak
- Oś obrotu: Tak
- Regulacja pochylenia: Tak
- Obrotowe: Tak
- Kensington Lock: Tak
- Regulacja wysokości: 11 cm, Tak
- Kąt obrotu wokół osi: -90 - 90°
- HDCP: Tak
- Ilość portów USB Typu A downstream: 4
- HDMI: Tak
- Ilość portów upstream: 1
- Wersja DisplayPort: 1.4
- Wyjście na słuchawki: Tak
- Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Ilość DisplayPort: 1
- Rodzaj portuUSB upstream: USB Typu B
- Wersja HDCP: 2.2
- Wersja HDMI: 2.0
- Wbudowany USB hub: Tak
- Ilość portów HDMI: 2
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Nie zawiera: PVC/BFR
- European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 1272435