

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/24p1-238in-ips1920x1080-4ms-black-p-19006.html>

## 24P1 23.8IN IPS/1920X1080 4MS BLACK

Cena	<b>909,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ACT-WLONONWCRBFYW</b>
Kod producenta	<b>24P1</b>
Kod EAN	<b>4038986146227</b>

### Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Odłączana podstawa: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
- Kolor nóżek: Czarny
- Przednia osłona: Czarny
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 18 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Pobór mocy: 16,73 W
- Tryb wyłączenia: 0,23 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,32 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Szerokość (bez podstawy): 539,1 mm
- Wysokość (bez podstawy): 325,6 mm
- Waga (bez podstawy): 2,8 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 539,1 mm
- Waga (z podstawą): 4,6 kg
- Głębokość (bez podstawy): 49,4 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 219,5 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 518,9 mm
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 5000 - 12192 m
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 85%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 55 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 93%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 5000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Szybkie ładowanie: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Długość kabla USB: 1,8 m
- Waga wraz z opakowaniem: 6,55 kg
- Szerokość opakowania: 752 mm
- Wysokość opakowania: 408 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Głębokość opakowania: 159 mm
- Długość kabla HDMI: 1,8 m
- Długość kabla zasilającego: 1,8 m
- Długość kabla DisplayPort: 1,8 m
- Przewody: HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), DVI, VGA, Prąd przemienny
- Długość kabla audio: 1,5 m

- 
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m<sup>2</sup>
  - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
  - Obsługiwane tryby wideo: 1080p
  - Twardość powierzchni: 3H
  - Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
  - Typ podświetlacza: W-LED
  - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
  - Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm
  - Pokrycie Adobe RGB: 78%
  - Przekątna ekranu: 23,8"
  - Długość przekątnej ekranu (cm): 60,452 cm
  - Ekran dotykowy: Nie
  - Format obrazu: 16:9
  - Rozmiar plamki: 0,2745 x 0,2745 mm
  - Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
  - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
  - Technologia wyświetlacza: LED
  - Kąt widzenia w poziomie: 178°
  - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
  - Zasięg skanowania (długość): 50 - 76 Hz
  - Pokrycie sRGB (typowe): 106%
  - Głębia kolorów: 6 bit
  - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 5000000:1
  - Kąt widzenia (pionowy): 178°
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
  - Natywna proporcja obrazu: 16:9
  - Typ matrycy: IPS
  - Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 83 kHz
  - Typ HD: Full HD
  - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 83 kHz
  - Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
  - Kształt ekranu: Płaski
  - Moc wyjściowa (RMS): 2 W
  - Ilość głośników: 2
  - Wbudowane głośniki: Tak
  - Wbudowana kamera/aparat: Nie
  - Wbudowany mikrofon: Nie
  - Języki menu ekranowego: Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Francuska, Polski, Hiszpański, Szwedzki, Japońska, koreańska, Angielski, Portugalski, Ukraińska, Chińska uproszczona, Włoski
  - Standard VESA: Tak
  - Liczba języków OSD: 16
  - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
  - OSD: Tak
  - Regulacja wysokości: Tak, 15 cm
  - Zakres kąta nachylenia: -5 - 35°
  - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
  - Obracany: -175 - 175°
  - Oś obrotu: Tak
  - Obrotowe: Tak
  - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
  - Regulacja pochylenia: Tak
  - Kensington Lock: Tak
  - Wersja HDMI: 1.4
  - Wbudowany USB hub: Tak
  - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
  - Wyjście na słuchawki: Tak
  - Wejście audio: Tak
  - Ilość portów HDMI: 1
  - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
  - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - Wyjścia słuchawkowe: 1
  - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
  - Ilość DisplayPort: 1
  - Port DVI: Tak
  - Wersja DisplayPort: 1.2
  - Mikrofon: Tak
  - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
  - Efekty świetlne: Nie

- 
- Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
  - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
  - Typ grubości ramki: Bezszkieletowy
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
  - Tworzywa wtórne z recyklingu: 85%
  - Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 413378
  - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): EPEAT Silver
  - Nie zawiera: PVC/BFR