

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/monitor-philips-led-27-27m1c3200vl00-165hz-p-9379.html>



MONITOR PHILIPS LED 27"

27M1C3200VL/00 165Hz

Cena	787,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-MONPHIGAM0010
Kod producenta	27M1C3200VL/00
Kod EAN	8712581795948

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Kolor nóżek: Czarny
- Konstrukcja bezramkowa: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Gaming
- Przednia osłona: Czarny
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 21 kWh
- Typ zasilacza: Wewnętrzne
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Pobór mocy: 20,7 W
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 611 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 447 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 193 mm
- Głębokość (bez podstawy): 83 mm
- Waga (z podstawą): 5,44 kg
- Waga (bez podstawy): 4,13 kg
- Wysokość (bez podstawy): 366 mm
- Szerokość (bez podstawy): 611 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3658 m
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 12192 m
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- AMD FreeSync: Nie
- Tryb gry: Tak
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Niski input lag: Tak
- Szerokość opakowania: 730 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 9,15 kg
- Głębokość opakowania: 226 mm
- Wysokość opakowania: 469 mm
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Stojak dołączony: Tak
- Przewody: HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny
- Kształt ekranu: Zakrzywiony

-
- Przekątna ekranu: 27"
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Rozmiar plamki: 0,3114 x 0,3114 mm
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Typ HD: Full HD
 - Wskaźnik zamglenia: 25%
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,6 cm
 - Pokrycie NTSC (typowe): 99,2%
 - Głębia kolorów: 8 bit
 - Gęstość pikseli: 81,59 ppi
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 165 Hz
 - Klasyfikacja krzywizny ekranu: 1500R
 - Ekran sRGB: Tak
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 59,8 cm
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - DDC/CI: Tak
 - Typ matrycy: VA
 - Czas odpowiedzi (szybkość): 1 ms
 - Ekran matowy: Tak
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 200 kHz
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 165 Hz
 - Pokrycie sRGB (typowe): 121,1%
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 68,5 cm
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: Mega Infinity DCR
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Diody LED: Stand-by, Operacje
 - Kensington Lock: Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Języki menu ekranowego: Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuski, Polski, Grecki, Japońska, koreańska, Węgierski, Turecka, Fiński, Ukraińska, Chińska uproszczona, Włoski
 - Regulacja pochylenia: Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - OSD: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - HDCP: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - HDMI: Tak
 - Wbudowany USB hub: Nie
 - Wersja HDCP: 1.4/2.0
 - Wyście mocy ac: Tak
 - Wyjście audio: Tak
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage game
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Certyfikaty: CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
 - Nie zawiera: Rtęci, PVC/BFR
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS

