

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plaski-ekran-iiyama-24-xub2497hsn-w2-hdmi-dp-usb-usb-c-60-5-cm-p-182597.html>



Płaski ekran iiyama 24 XUB2497HSN-W2 HDMI DP USB USB-C - 60,5 cm

Cena	836,71 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ483
Kod producenta	504379
Kod EAN	4948570124954

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 500 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 538,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 350 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,3 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 538,5 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 685 mm
- **Szerokość opakowania:** 685 mm
- **Wysokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,4 kg
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, USB Type-C
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Typ HD:** Full HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **DDC/CI:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

-
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 110 kHz
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
 - **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC, sRGB
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **OSD:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Obracany:** -60 - 60°
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Włoski, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Angielski, Hiszpański, Japońska
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

-
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
 - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
 - **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 500 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 538,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 350 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,3 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 538,5 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 685 mm
- **Szerokość opakowania:** 685 mm
- **Wysokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,4 kg

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, USB Type-C

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Typ HD:** Full HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **DDC/CI:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 110 kHz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Standard gamy kolorów:** NTSC, sRGB
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%

Multimedia:

-
- **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **OSD:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Obracany:** -60 - 60°
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Włoski, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Angielski, Hiszpański, Japońska
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)