

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plaski-ekran-lcd-iiyama-t2452msc-b1ag-bonded-projective-capacitive-1-60-5-cm-p-183125.html>



Płaski ekran LCD Iiyama T2452MSC-B1AG Bonded Projective Capacitive 1 - 60.5 cm

Cena	1 670,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ469
Kod producenta	521472
Kod EAN	4948570125197

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 16 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 16 kWh
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 385 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 567 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 253,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,6 kg
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 635 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 635 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozmiar plamki:** 0,274 x 0,274 mm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Typ matrycy:** IPS
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Głębia kolorów:** 8 bit

-
- **Ekran matowy:** Tak
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Paleta barw:** 86%
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Nie
 - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 90°
 - **OSD:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Włoski, Niemiecki, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański, Japońska, Francuska, Polski
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Port USB Touch:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **HDMI:** Tak
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Dokładność pozycjonowania:** 2 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Przednia osłona:** Czarny

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 16 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 16 kWh

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 385 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 567 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 253,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,6 kg

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 635 mm

-
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Wysokość opakowania:** 405 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 7,2 kg
 - **Szerokość opakowania:** 635 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozmiar plamki:** 0,274 x 0,274 mm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Typ matrycy:** IPS
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Ekran matowy:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Paleta barw:** 86%
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LED

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 90°
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Włoski, Niemiecki, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański, Japońska, Francuska, Polski
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Port USB Touch:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak

Pozostałe funkcje:

-
- **Dokładność pozycjonowania:** 2 mm