

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-gigabyte-rack-1u-r123-x00-aa01-intel-e-24xx-4x-3-5-sata-hs-1xm-2-2x1gbe-ipmi-1x400w-p-199852.html>



Platforma Gigabyte Rack (1U) R123-X00-AA01 Intel E-24XX (4x 3,5" SATA HS, 1xM.2, 2x1Gbe, IPMI, 1x400W)

Cena	4 790,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLSGIGRAC0015
Kod producenta	R123-X00-AA01
Kod EAN	4719331855864
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel Xeon E-2400, Intel Pentium Gold G7400, Intel Pentium Gold G7400T
- **Producent procesora:** Intel
- **Typ procesora:** Intel
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4400, 4000, 3600 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 4
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilanie:** 400 W
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wysokość produktu:** 43,5 mm
- **Głębokość produktu:** 536 mm
- **Szerokość produktu:** 430 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Kontroler LAN:** Intel® I210-AT
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x):** 2
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5"
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** SATA
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 2

-
- **Ilość zatok 2,5" / 3,5":** 4
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów COM:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Port Management LAN:** Tak, 1
 - **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor wbudowany:** Nie
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel Xeon E-2400, Intel Pentium Gold G7400, Intel Pentium Gold G7400T
- **Producent procesora:** Intel
- **Typ procesora:** Intel
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4400, 4000, 3600 MHz
- **Ilość slotów DIMM:** 4
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB

Cechy:

- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak

Konstrukcja:

- **Obudowa:** Rack (1U)
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zasilanie:** 400 W
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 43,5 mm
- **Głębokość produktu:** 536 mm
- **Szerokość produktu:** 430 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Kontroler LAN:** Intel® I210-AT

Gniazda rozszerzeń:

- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1

-
- **Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x):** 2

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, 3.5"
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 2
- **Ilość zatok 2,5" / 3,5":** 4

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów COM:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port Management LAN:** Tak, 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.