

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/platforma-gigabyte-rack-2u-amd-r263-zg0-p-199840.html>

Platforma Gigabyte Rack (2U) AMD R263-ZG0



| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 15 496,51 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | PLSGIGRAC0026 |
| Kod producenta | 6NR263ZG0DR000ACL21 |
| PKWiU | 26.20.13.0 |

Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** AMD EPYC 9005, AMD EPYC 9004
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Typ procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5
- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4400, 5200 MHz, 3600 MHz, 4800 MHz, 4000
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Układ płyty głównej:** System na chipie
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Zasilanie:** 2700 W
- **Głębokość produktu:** 815 mm
- **Waga produktu:** 29,4 kg
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 87,5 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, 1 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 1082 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 31,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 685 mm
- **Wysokość opakowania:** 314 mm
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 6
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** SATA
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 3
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, M.2, 3.5"
- **Liczba złączy M.2:** 2
- **Ilość zatok 2,5" / 3,5":** 12
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **liczba Mini DisplayPort:** 1
- **Port Management LAN:** Tak, 1
- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt

wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** AMD EPYC 9005, AMD EPYC 9004
- **Liczba obsługiwanych procesorów:** 1
- **Typ procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket SP5

Pamięć:

- **Prędkość zegara pamięci RDIMM:** 4400, 5200 MHz, 3600 MHz, 4800 MHz, 4000
- **Ilość slotów DIMM:** 24
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM

Cechy:

- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Wersja TPM:** 2.0

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Układ płyty głównej:** System na chipie
- **Obudowa:** Rack (2U)

Moc:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Titanium
- **Zasilanie:** 2700 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 815 mm
- **Waga produktu:** 29,4 kg
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 87,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, 1 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 1082 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 31,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 685 mm
- **Wysokość opakowania:** 314 mm

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 6

Nośnik danych:

-
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 3
 - **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** 2.5, M.2, 3.5"
 - **Liczba złączy M.2:** 2
 - **Ilość zatok 2,5" / 3,5":** 12

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **liczba Mini DisplayPort:** 1
- **Port Management LAN:** Tak, 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować urządzenia we własnym zakresie., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Produkt może zawierać elementy szkodliwe dla zdrowia, zachować ostrożność podczas manipulacji.