

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-asus-pro-ws-trx50-sage-wifi-90mb1fz0-m0eay0-p-199677.html>



Płyta ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI 90MB1FZ0-M0EAY0

Cena	3 849,91 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	PLGASUSAM0006
Kod producenta	90MB1FZ0-M0EAY0
Kod EAN	4711387402726
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Procesor:** AMD Ryzen™ Threadripper™
- **Gniazdo procesora:** Socket sTR5
- **Producent procesora:** AMD
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługa kanałów pamięci:** Czterokanałowy
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 ECC RDIMM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Stanowisko
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ audio:** Realtek ALC1220P
- **Format płyty głównej:** SSI CEB
- **Układ płyty głównej:** AMD TRX50
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Zintegrowane porty SAS:** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Złącza USB 3.2 Gen 2x2:** 1
- **Bluetooth:** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel I226-LM
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.4
- **Wi-Fi:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Przycisk clear CMOS:** Tak
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,85 kg
 - **Głębokość opakowania:** 380 mm
 - **Szerokość opakowania:** 320 mm
 - **Wysokość opakowania:** 100 mm
 - **Przewody:** PCIe, SATA
 - **Poziomy RAID:** 5, 1, 10
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 7
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, USB Typu-A
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C:** 1
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 6
 - **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 3
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 3
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 2
 - **Waga produktu:** 2,53 kg
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej., Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia – unikaj bezpośredniego kontaktu., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor:** AMD Ryzen™ Threadripper™
- **Gniazdo procesora:** Socket sTR5
- **Producent procesora:** AMD

Pamięć:

- **Korekcja ECC:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługa kanałów pamięci:** Czterokanałowy
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 ECC RDIMM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Stanowisko
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ audio:** Realtek ALC1220P
- **Format płyty głównej:** SSI CEB
- **Układ płyty głównej:** AMD TRX50
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 280 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak

-
- **Zintegrowane porty SAS:** 1
 - **Złącze TPM:** Tak
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
 - **Ilość gniazd COM:** 1
 - **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
 - **Złącza USB 3.2 Gen 2x2:** 1

Sieć:

- **Bluetooth:** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel I226-LM
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.4
- **Wi-Fi:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Przycisk clear CMOS:** Tak
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,85 kg
- **Głębokość opakowania:** 380 mm
- **Szerokość opakowania:** 320 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** PCIe, SATA

Sterowniki pamięci:

- **Poziomy RAID:** 5, 1, 10
- **Usługa RAID:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 7

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, USB Typu-A
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 6
- **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Liczba gniazd M.2 (M):** 3
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 3
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 2

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 2,53 kg

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie demontować płyty głównej., Płyta główna może zawierać elementy elektroniczne niebezpieczne dla zdrowia – unikaj bezpośredniego kontaktu., Używać wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym

miejscu.