


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-ceramiczna-bosch-pke611bb2e-p-154609.html>

Płyta ceramiczna BOSCH PKE611BB2E

Cena	804,11 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	AGDBOSPGZ0239
Kod producenta	PKE611BB2E
Kod EAN	4242005280278
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Ceramiczna
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1200 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2200 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2000 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Mały
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Duży
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 145 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Mały
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Typ górnej powierzchni:** Ceramika
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Umieszczenie urządzenia:** Wbudowane
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1200 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 145 mm
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Waga produktu:** 7,4 kg
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
- **Szerokość produktu:** 592 mm
- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,1 kg
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Liczba poziomów mocy:** 17

-
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Diody LED:** Tak
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Minutnik:** Tak
 - **Brzęczyk:** Tak
 - **Wyłącznik czasowy:** Tak
 - **Funkcja Quick-Stop:** Tak
 - **Wskaźnik ciepła:** Tak
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Ceramiczna
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1200 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2200 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 2000 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Mały
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Duży
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 145 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Mały
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Typ górnej powierzchni:** Ceramika
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 210 mm
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1200 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 145 mm
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 7,4 kg
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
- **Szerokość produktu:** 592 mm
- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,1 kg
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Głębokość produktu:** 522 mm

Wydajność:

- **Liczba poziomów mocy:** 17

Ergonomia:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Minutnik:** Tak
- **Brzęczyk:** Tak
- **Wyłącznik czasowy:** Tak
- **Funkcja Quick-Stop:** Tak
- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie