

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-ceramiczna-bosch-pkn631fp2e-p-154604.html>

Płyta ceramiczna BOSCH PKN631FP2E

Cena	1 497,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBOSPGZ0282
Kod producenta	PKN631FP2E
Kod EAN	4242005280667
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Ceramiczna
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Wrzenie
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Duży
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Wrzenie
- **Rodzaj ramy:** Bezramkowa ze szlifem
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Przyłącza (prąd):** 8300 W
- **Pobór mocy:** 188,7 Watogodzina na kilogram
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 8,1 kg
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Szerokość produktu:** 592 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Liczba poziomów mocy:** 17
- **Funkcja PowerBoost:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 590 mm
- **Szerokość opakowania:** 750 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,8 kg
- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk

-
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Rodzaj timera:** Cyfrowy
 - **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
 - **Minutnik:** Tak
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Funkcja ReStart:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Ceramiczna
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Wrzenie
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Duży
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Wrzenie
- **Rodzaj ramy:** Bezramkowa ze szlifem
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane

Moc:

- **Przyłącza (prąd):** 8300 W
- **Pobór mocy:** 188,7 Watogodzina na kilogram
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,1 kg
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Szerokość produktu:** 592 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm

Wydajność:

- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Liczba poziomów mocy:** 17
- **Funkcja PowerBoost:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 590 mm
- **Szerokość opakowania:** 750 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,8 kg

Ergonomia:

- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Rodzaj timera:** Cyfrowy
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Minutnik:** Tak
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Funkcja ReStart:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.