

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-ceramiczna-bosch-pkn631fp2e-p-154604.html>

## Płyta ceramiczna BOSCH PKN631FP2E

Cena	<b>1 491,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDBOSPGZ0282</b>
Kod producenta	<b>PKN631FP2E</b>
Kod EAN	<b>4242005280667</b>
PKWiU	<b>27.51.28.0</b>

### Opis produktu

- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Ceramiczna
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Wrzenie
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Duży
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Wrzenie
- **Rodzaj ramy:** Bezramkowa ze szlifem
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Przyłącza (prąd):** 8300 W
- **Pobór mocy:** 188,7 Watogodzina na kilogram
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 8,1 kg
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Szerokość produktu:** 592 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Liczba poziomów mocy:** 17
- **Funkcja PowerBoost:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 590 mm
- **Szerokość opakowania:** 750 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,8 kg
- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk

- 
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
  - **Rodzaj timera:** Cyfrowy
  - **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
  - **Minutnik:** Tak
  - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
  - **Funkcja ReStart:** Tak
  - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Ceramiczna
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Wrzenie
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Duży
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Wrzenie
- **Rodzaj ramy:** Bezramkowa ze szlifem
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane

### Moc:

- **Przyłącza (prąd):** 8300 W
- **Pobór mocy:** 188,7 Watogodzina na kilogram
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,1 kg
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Szerokość produktu:** 592 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm

### Wydajność:

- **Funkcja zwiększenia:** Tak
- **Liczba poziomów mocy:** 17
- **Funkcja PowerBoost:** Tak

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 590 mm
- **Szerokość opakowania:** 750 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,8 kg

---

**Ergonomia:**

- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Rodzaj timera:** Cyfrowy
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Minutnik:** Tak
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Funkcja ReStart:** Tak

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.