

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-ceramiczna-bosch-pkn675dp1d-4-pola-grzejne-kolor-czarny-outlet-p-298433.html>



Płyta ceramiczna BOSCH PKN675DP1D (4 pola grzejne; kolor czarny) (OUTLET)

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 491,38 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WYPBOS2000358 |
| Kod producenta | PKN675DP1D |
| PKWiU | 27.51.28.0 |

Opis produktu

- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Wrzenie
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 2600 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Duży
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2000 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1200 W
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych:** 4
- **Wielkość strefy gotowania 1 (SxG):** 170 x 265 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 145 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1700 W
- **Kolor ramy:** Stal nierdzewna
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1200 \ 2200
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 180 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Regularny
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Ceramiczna
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 145 \ 210 mm
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Przyłącza (prąd):** 8600 W
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 8 kg
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Szerokość produktu:** 606 mm

-
- **Wysokość produktu:** 44 mm
 - **Głębokość produktu:** 527 mm
 - **Głębokość przedziału instalacji:** 50 cm
 - **Liczba poziomów mocy:** 17
 - **Funkcja zwiększenia:** Tak
 - **Głębokość opakowania:** 590 mm
 - **Szerokość opakowania:** 750 mm
 - **Wysokość opakowania:** 100 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 9,1 kg
 - **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Blokada panelu do czyszczenia:** Tak
 - **Typ wyświetlacza:** LED
 - **Wskaźnik ciepła:** Tak
 - **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Wrzenie
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Wzmocnienie strefy gotowania 1:** 2600 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Liczba palników:** 0 stref(y)
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Duży
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 2000 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1200 W
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych:** 4
- **Wielkość strefy gotowania 1 (SxG):** 170 x 265 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 145 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1700 W
- **Kolor ramy:** Stal nierdzewna
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1200 \ 2200
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 180 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Regularny
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Ceramiczna
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 145 \ 210 mm

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Przyłącza (prąd):** 8600 W
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 0 W
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8 kg

-
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
 - **Szerokość produktu:** 606 mm
 - **Wysokość produktu:** 44 mm
 - **Głębokość produktu:** 527 mm
 - **Głębokość przedziału instalacji:** 50 cm

Wydajność:

- **Liczba poziomów mocy:** 17
- **Funkcja zwiększenia:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 590 mm
- **Szerokość opakowania:** 750 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,1 kg

Ergonomia:

- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Blokada panelu do czyszczenia:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona