

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-ceramiczna-electrolux-ehf6342xok-4-pola-grzejne-kolor-czarny-p-154691.html>



## Płyta ceramiczna Electrolux EHF6342XOK (4 pola grzejne; kolor czarny)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>978,47 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>AGDELCPGZ0128</b> |
| Kod producenta   | <b>EHF6342XOK</b>    |
| Kod EAN          | <b>7332543486533</b> |
| PKWiU            | <b>27.51.28.0</b>    |

### Opis produktu

- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Wrzenie
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 145 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1200 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Kolor ramy:** Stal nierdzewna
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Wrzenie
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 120 \ 210 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 145 mm
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 120 \ 180 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 750 \ 2200
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Ceramiczna
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 700 \ 1700
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1200 W
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Przyłącza (prąd):** 6300 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Szerokość produktu:** 576 mm
- **Wysokość produktu:** 38 mm
- **Długość przewodu:** 1,5 m

- 
- **Głębokość produktu:** 516 mm
  - **Minutnik:** Tak
  - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
  - **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
  - **Brzęczyk:** Tak
  - **Typ kontroli:** Dotyk
  - **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona
  - **Wskaźnik ciepła:** Tak
  - **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Wrzenie
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 145 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1200 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Kolor ramy:** Stal nierdzewna
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Wrzenie
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 120 \ 210 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 145 mm
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 120 \ 180 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 750 \ 2200
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Ceramiczna
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 700 \ 1700
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1200 W
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły

### Moc:

- **Przyłącza (prąd):** 6300 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Szerokość produktu:** 576 mm
- **Wysokość produktu:** 38 mm
- **Długość przewodu:** 1,5 m
- **Głębokość produktu:** 516 mm

### Ergonomia:

- **Minutnik:** Tak
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Brzęczyk:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk

- 
- **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona
  - **Wskaźnik ciepła:** Tak

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.