

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-ceramiczna-electrolux-ehf6547fxk-4-pola-grzejne-kolor-czarny-p-154657.html>



Płyta ceramiczna Electrolux EHF6547FXK (4 pola grzejne; kolor czarny)

Cena	1 194,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDELCPGZ0217
Kod producenta	EHF6547FXK
Kod EAN	7333394020068
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- Średnica palnika/strefy grzewczej 4: 145 mm
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy tył
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
- Typ palnika/strefy grzewczej 1: Wrzenie
- Typ palnika/strefy grzewczej 2: Duży
- Typ górnej powierzchni: Ceramika
- Liczba płytek elektrycznych: 4 stref(y)
- Typ palnika/strefy grzewczej 4: Wrzenie
- Średnica palnika/strefy grzewczej 2: 120 \ 175 \ 210 mm
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 800 \ 1600 \ 2300
- Umiejscowienie urządzenia: Wbudowane
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Prąd elektryczny
- Liczba palników/stref gotowania: 4 strefy
- Kolor produktu: Czarny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy przód
- Typ palnika/strefy grzewczej 3: Duży
- Średnica palnika/strefy grzewczej 1: 145 mm
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
- Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1200 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 3: 1500 \ 2400
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1200 W
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Prąd elektryczny
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
- Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
- Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
- Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
- Strefa gotowania 3 wielkość (SxG): 170 x 265 mm
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Przyłącza (prąd): 7100 W
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Waga wraz z opakowaniem: 9,14 kg
- Głębokość produktu: 520 mm
- Szerokość przedziału instalacji: 56 cm
- Szerokość produktu: 590 mm
- Wysokość przedziału instalacji: 3,8 cm

-
- **Waga produktu:** 7,86 kg
 - **Wysokość produktu:** 60 mm
 - **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
 - **Minutnik:** Tak
 - **Pozycja panelu sterowania:** Górna lewa strona
 - **Automatycznie wyłączany zegar umożliwiający bezpieczne gotowanie:** Tak
 - **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa., Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 145 mm
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Wrzenie
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Typ górnej powierzchni:** Ceramika
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Wrzenie
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 120 \ 175 \ 210 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 800 \ 1600 \ 2300
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Duży
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 145 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1200 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1500 \ 2400
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1200 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 wielkość (SxG):** 170 x 265 mm

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Przyłącza (prąd):** 7100 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,14 kg
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 3,8 cm
- **Waga produktu:** 7,86 kg
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm

Ergonomia:

- **Minutnik:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Górna lewa strona
- **Automatycznie wyłączany zegar umożliwiający bezpieczne gotowanie:** Tak

-
- **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa., Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami.