

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-ceramiczno-gazowa-gorenje-gce691bsc-p-300876.html>

Płyta ceramiczno-gazowa GORENJE GCE691BSC

Cena	1 336,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDGJEPGZ0123
Kod producenta	GCE691BSC
Kod EAN	3838782321788
PKWiU	27.51.28.0

Opis produktu

- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Mały
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Mały
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Regularny
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1200 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 145 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 3000 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Liczba płytek elektrycznych:** 2 stref(y)
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 180 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 145 mm
- **Liczba palników:** 2 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 180 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1800 W
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Kombi
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1050 W
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 4050 W
- **Przyłącza (prąd):** 3000 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 10 cm
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Waga produktu:** 10,3 kg
- **Głębokość opakowania:** 600 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 157 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 11,2 kg
 - **Szerokość opakowania:** 680 mm
 - **Typ kontroli:** Obrotowy
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Mały
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Mały
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Regularny
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1200 W
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 145 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 3000 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Liczba płytek elektrycznych:** 2 stref(y)
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 180 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 145 mm
- **Liczba palników:** 2 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 180 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1800 W
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Kombi
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1050 W
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy

Moc:

- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 4050 W
- **Przyłącza (prąd):** 3000 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 10 cm
- **Głębokość produktu:** 522 mm
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Waga produktu:** 10,3 kg

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 600 mm
- **Wysokość opakowania:** 157 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 680 mm

Ergonomia:

- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru., Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie