


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-gazowa-bosch-pgq7b5k90-p-154669.html>

Płyta gazowa BOSCH PGQ7B5K90



Cena	1 243,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBOSPGZ0287
Kod producenta	PGQ7B5K90
Kod EAN	4242005473670
PKWiU	27.52.11.0

Opis produktu

- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Osłona na płytę kuchenną:** Nie
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy tył
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Regularny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Typ górnej powierzchni:** Stal nierdzewna
- **Rozmiar szerokości płyty:** 75 cm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 5:** Gaz
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 3300 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Typ palnika/strefy grzewczej 5:** Mały
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Liczba palników/stref gotowania:** 5 stref
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 3000 W
- **Palnik do smażenia ryb:** Nie
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Gazowa
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1750 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Wok
- **Liczba palników:** 5 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 5:** Lewy przód
- **Moc palnika/strefy grzewczej 5:** 1000 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Lewy tylny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Centralny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 10800 W
- **Przyłącza (prąd):** 0 W
- **Prąd:** 3 A
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Głębokość przedziału instalacji:** 48 cm
- **Wysokość produktu:** 54,2 mm
- **Głębokość komory instalacji (min):** 48 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Głębokość produktu:** 520 mm

-
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 49,2 cm
 - **Waga produktu:** 8,9 kg
 - **Szerokość produktu:** 750 mm
 - **Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:** Nie
 - **Głębokość opakowania:** 597 mm
 - **Szerokość opakowania:** 793 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 10,9 kg
 - **Wysokość opakowania:** 145 mm
 - **Zapłon elektroniczny:** Tak
 - **Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia:** Tak
 - **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Jednorazowy zapłon
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Typ kontroli:** Obrotowy
 - **Minutnik:** Nie
 - **Wskaźnik ciepła:** Nie
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Osłona na płytę kuchenną:** Nie
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy tył
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Regularny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Typ górnej powierzchni:** Stal nierdzewna
- **Rozmiar szerokości płyty:** 75 cm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 5:** Gaz
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 3300 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Typ palnika/strefy grzewczej 5:** Mały
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Liczba palników/stref gotowania:** 5 stref
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 3000 W
- **Palnik do smażenia ryb:** Nie
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1750 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Wok
- **Liczba palników:** 5 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 5:** Lewy przód
- **Moc palnika/strefy grzewczej 5:** 1000 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Lewy tylny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Centralny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Umieszczenie urządzenia:** Wbudowane
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna

Moc:

- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 10800 W
- **Przyłącza (prąd):** 0 W
- **Prąd:** 3 A
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Długość przewodu:** 1 m
- **Głębokość przedziału instalacji:** 48 cm

-
- **Wysokość produktu:** 54,2 mm
 - **Głębokość komory instalacji (min):** 48 cm
 - **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
 - **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
 - **Głębokość produktu:** 520 mm
 - **Głębokość komory instalacji (maks):** 49,2 cm
 - **Waga produktu:** 8,9 kg
 - **Szerokość produktu:** 750 mm

Wydajność:

- **Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 597 mm
- **Szerokość opakowania:** 793 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 145 mm

Ergonomia:

- **Zapłon elektroniczny:** Tak
- **Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia:** Tak
- **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Jednorazowy zapłon
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Minutnik:** Nie
- **Wskaźnik ciepła:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie