

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-gazowa-bosch-pnp6b6k40-p-235812.html>

## Płyta gazowa BOSCH PNP6B6K40

Cena	<b>1 017,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDBOSPGZ0293</b>
Kod producenta	<b>PNP6B6K40</b>
Kod EAN	<b>4242005437856</b>
PKWiU	<b>27.52.11.0</b>

### Opis produktu

- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1000 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 3000 W
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło hartowane
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Regularny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Lewy przód
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1750 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Liczba palników:** 4 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Palnik do smażenia ryb:** Nie
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Prawy tył
- **Rozmiar szerokości płyty:** 59 cm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Mały
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Osłona na płytę kuchenną:** Nie
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Przyłącza (prąd):** 0 W
- **Prąd:** 3 A
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 7500 W
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 48 cm
- **Wysokość produktu:** 57,4 mm
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Głębokość komory instalacji (min):** 48 cm
- **Waga produktu:** 15,4 kg
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 49,2 cm
- **Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:** Nie

- 
- **Szerokość opakowania:** 651 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 16,4 kg
  - **Wysokość opakowania:** 141 mm
  - **Głębokość opakowania:** 578 mm
  - **Typ kontroli:** Obrotowy
  - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
  - **Zapłon elektroniczny:** Tak
  - **Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia:** Tak
  - **Wskaźnik ciepła:** Nie
  - **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Jednorazowy zapłon
  - **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
  - **Wbudowany kaptur:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1000 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 3000 W
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło hartowane
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Regularny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Lewy przód
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1750 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Liczba palników:** 4 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Palnik do smażenia ryb:** Nie
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Prawy tył
- **Rozmiar szerokości płyty:** 59 cm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Mały
- **Umieszczenie urządzenia:** Wbudowane
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Osłona na płytę kuchenną:** Nie
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Przyłącza (prąd):** 0 W
- **Prąd:** 3 A
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 7500 W

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 48 cm
- **Wysokość produktu:** 57,4 mm
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Głębokość komory instalacji (min):** 48 cm
- **Waga produktu:** 15,4 kg
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 49,2 cm

---

**Wydajność:**

- **Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:** Nie

**Dane opakowania:**

- **Szerokość opakowania:** 651 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 16,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Głębokość opakowania:** 578 mm

**Ergonomia:**

- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Zapłon elektroniczny:** Tak
- **Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia:** Tak
- **Wskaźnik ciepła:** Nie
- **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Jednorazowy zapłon

**Pozostałe funkcje:**

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

**Okap kuchenny:**

- **Wbudowany kaptur:** Nie