

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-gazowa-bosch-pnp6b6k40-outlet-p-298436.html>

Płyta gazowa BOSCH PNP6B6K40 (OUTLET)

Cena	965,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPBOS3UM0151
Kod producenta	PNP6B6K40
PKWiU	27.52.11.0

Opis produktu

- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1750 W
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Mały
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych:** 4
- **Liczba palników:** 4 stref(y)
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Palnik do smażenia ryb:** Nie
- **Materiał obudowy:** Szkło
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Średni
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Lewy przód
- **Palnik woka:** Nie
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Prawy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1000 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 3000 W
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Średni
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Kolor gałek:** Stal nierdzewna
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Osłona na płytę kuchenną:** Nie
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło hartowane
- **Przyłącza (prąd):** 0 W
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 7500 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Prąd:** 3 A
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

-
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 49,2 cm
 - **Wysokość produktu:** 57,4 mm
 - **Głębokość przedziału instalacji:** 48 cm
 - **Grubość blatu roboczego (min.):** 2 cm
 - **Długość przewodu:** 1 m
 - **Głębokość produktu:** 520 mm
 - **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
 - **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
 - **Waga produktu:** 15,4 kg
 - **Szerokość produktu:** 590 mm
 - **Głębokość komory instalacji (min):** 48 cm
 - **Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:** Nie
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 16,4 kg
 - **Wysokość opakowania:** 141 mm
 - **Głębokość opakowania:** 578 mm
 - **Szerokość opakowania:** 651 mm
 - **Wskaźnik ciepła:** Nie
 - **Zapłon elektroniczny:** Tak
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Typ kontroli:** Obrotowy
 - **Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia:** Tak
 - **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Jednorazowy zapłon
 - **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1750 W
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Mały
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych:** 4
- **Liczba palników:** 4 stref(y)
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Palnik do smażenia ryb:** Nie
- **Materiał obudowy:** Szkło
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Średni
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Lewy przód
- **Palnik woka:** Nie
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Prawy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1000 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 3000 W
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Średni
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Kolor gałek:** Stal nierdzewna
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Osłona na płytę kuchenną:** Nie
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło hartowane

Moc:

- **Przyłącza (prąd):** 0 W
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 7500 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Prąd:** 3 A
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość komory instalacji (maks):** 49,2 cm
- **Wysokość produktu:** 57,4 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 48 cm
- **Grubość blatu roboczego (min.):** 2 cm
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Waga produktu:** 15,4 kg
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Głębokość komory instalacji (min):** 48 cm

Wydajność:

- **Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:** Nie

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 16,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Głębokość opakowania:** 578 mm
- **Szerokość opakowania:** 651 mm

Ergonomia:

- **Wskaźnik ciepła:** Nie
- **Zapłon elektroniczny:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia:** Tak
- **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Jednorazowy zapłon

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie