


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-gazowa-bosch-poh6b6k30-p-154608.html>

Płyta gazowa BOSCH POH6B6K30

Cena	875,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBOSPGZ0288
Kod producenta	POH6B6K30
Kod EAN	4242005441075
PKWiU	27.52.11.0

Opis produktu

- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Rodzaj rusztu:** Stalowy
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Mały
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 3300 W
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych:** 4
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1750 W
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Liczba palników:** 4 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1000 W
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło hartowane
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Emaliowany
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 7800 W
- **Natężenie prądu:** 3 A
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Waga produktu:** 10,8 kg
- **Głębokość komory instalacji (min):** 48 cm
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Wysokość produktu:** 54,5 mm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 49 cm
- **Głębokość opakowania:** 580 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm

-
- **Szerokość opakowania:** 660 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 12 kg
 - **Zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu:** Tak
 - **Pozycja panelu sterowania:** Prawa strona
 - **Zapłon elektroniczny:** Tak
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Minutnik:** Nie
 - **Typ kontroli:** Obrotowy
 - **Łatwość czyszczenia:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa., Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Rodzaj rusztu:** Stalowy
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Gazowa
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Mały
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 3300 W
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych:** 4
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1750 W
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Liczba palników:** 4 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1000 W
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło hartowane
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Emaliowany
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy tylny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 7800 W
- **Natężenie prądu:** 3 A

Waga i rozmiary:

- **Długość przewodu:** 1 m
- **Waga produktu:** 10,8 kg
- **Głębokość komory instalacji (min):** 48 cm
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Wysokość produktu:** 54,5 mm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 49 cm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 580 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
 - **Szerokość opakowania:** 660 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 12 kg

Ergonomia:

- **Zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Prawa strona
- **Zapłon elektroniczny:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Minutnik:** Nie
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Łatwość czyszczenia:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa., Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami., Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.