

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-gazowa-bosch-ppm9a6i40-p-154600.html>

Płyta gazowa BOSCH PPM9A6I40



Cena	2 498,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBOSPGZ0286
Kod producenta	PPM9A6I40
Kod EAN	4242005496242
PKWiU	27.52.11.0

Opis produktu

- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 5:** Środkowy front
- **Moc palnika/strefy grzewczej 5:** 1000 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Typ palnika/strefy grzewczej 5:** Mały
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Wok
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Liczba palników:** 5 stref(y)
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy tył
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Środkowy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 4000 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1750 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 5:** Gaz
- **Rozmiar szerokości płyty:** 90 cm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Regularny
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 3000 W
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Gazowa
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ górnej powierzchni:** Szklana
- **Liczba palników/stref gotowania:** 5 stref
- **Ostona na płytę kuchenną:** Nie
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 11500 W
- **Przyłącza (prąd):** 0 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd:** 3 A
- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Waga produktu:** 22,9 kg
- **Szerokość produktu:** 915 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 85 cm
- **Wysokość produktu:** 54 mm

-
- **Głębokość produktu:** 520 mm
 - **Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:** Nie
 - **Głębokość opakowania:** 660 mm
 - **Wysokość opakowania:** 170 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 26,3 kg
 - **Szerokość opakowania:** 1120 mm
 - **Zapłon elektroniczny:** Tak
 - **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Jednorazowy zapłon
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Minutnik:** Nie
 - **Typ kontroli:** Obrotowy
 - **Zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu:** Tak
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 5:** Środkowy front
- **Moc palnika/strefy grzewczej 5:** 1000 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Typ palnika/strefy grzewczej 5:** Mały
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Wok
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Liczba palników:** 5 stref(y)
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy tył
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Środkowy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 4000 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1750 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 5:** Gaz
- **Rozmiar szerokości płyty:** 90 cm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Regularny
- **Umieszczenie urządzenia:** Wbudowane
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 3000 W
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ górnej powierzchni:** Szklana
- **Liczba palników/stref gotowania:** 5 stref
- **Osłona na płytę kuchenną:** Nie

Moc:

- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 11500 W
- **Przyłącza (prąd):** 0 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd:** 3 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Waga produktu:** 22,9 kg
- **Szerokość produktu:** 915 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 85 cm

-
- **Wysokość produktu:** 54 mm
 - **Głębokość produktu:** 520 mm

Wydajność:

- **Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 660 mm
- **Wysokość opakowania:** 170 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 26,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 1120 mm

Ergonomia:

- **Zapłon elektroniczny:** Tak
- **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Jednorazowy zapłon
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Minutnik:** Nie
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu:** Tak

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie