

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-gazowa-bosch-ppm9a6i40-p-154600.html>

## Płyta gazowa BOSCH PPM9A6I40



Cena	<b>2 395,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDBOSPGZ0286</b>
Kod producenta	<b>PPM9A6I40</b>
Kod EAN	<b>4242005496242</b>
PKWiU	<b>27.52.11.0</b>

### Opis produktu

- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 5:** Środkowy front
- **Moc palnika/strefy grzewczej 5:** 1000 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Typ palnika/strefy grzewczej 5:** Mały
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Wok
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Liczba palników:** 5 stref(y)
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy tył
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Środkowy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 4000 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1750 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 5:** Gaz
- **Rozmiar szerokości płyty:** 90 cm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Regularny
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 3000 W
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Gazowa
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ górnej powierzchni:** Szklana
- **Liczba palników/stref gotowania:** 5 stref
- **Ostona na płytę kuchenną:** Nie
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 11500 W
- **Przyłącza (prąd):** 0 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd:** 3 A
- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Waga produktu:** 22,9 kg
- **Szerokość produktu:** 915 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 85 cm
- **Wysokość produktu:** 54 mm

- 
- **Głębokość produktu:** 520 mm
  - **Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:** Nie
  - **Głębokość opakowania:** 660 mm
  - **Wysokość opakowania:** 170 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 26,3 kg
  - **Szerokość opakowania:** 1120 mm
  - **Zapłon elektroniczny:** Tak
  - **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Jednorazowy zapłon
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
  - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
  - **Minutnik:** Nie
  - **Typ kontroli:** Obrotowy
  - **Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu:** Tak
  - **Wbudowany kaptur:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 5:** Środkowy front
- **Moc palnika/strefy grzewczej 5:** 1000 W
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Duży
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Typ palnika/strefy grzewczej 5:** Mały
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Wok
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Liczba palników:** 5 stref(y)
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Regularny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy tył
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Środkowy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 4000 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1750 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 5:** Gaz
- **Rozmiar szerokości płyty:** 90 cm
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Regularny
- **Umieszczenie urządzenia:** Wbudowane
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 3000 W
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ górnej powierzchni:** Szklana
- **Liczba palników/stref gotowania:** 5 stref
- **Osłona na płytę kuchenną:** Nie

### Moc:

- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 11500 W
- **Przyłącza (prąd):** 0 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd:** 3 A

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50 cm
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Waga produktu:** 22,9 kg
- **Szerokość produktu:** 915 mm
- **Głębokość przedziału instalacji:** 49 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 85 cm

- 
- **Wysokość produktu:** 54 mm
  - **Głębokość produktu:** 520 mm

#### **Wydajność:**

- **Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:** Nie

#### **Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 660 mm
- **Wysokość opakowania:** 170 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 26,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 1120 mm

#### **Ergonomia:**

- **Zapłon elektroniczny:** Tak
- **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Jednorazowy zapłon
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Minutnik:** Nie
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu:** Tak

#### **Okap kuchenny:**

- **Wbudowany kaptur:** Nie