


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-gazowa-bosch-prb3a6i40-p-234337.html>

## Płyta gazowa BOSCH PRB3A6I40

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 555,95 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>AGDBOSPGZ0304</b> |
| Kod producenta   | <b>PRB3A6I40</b>     |
| Kod EAN          | <b>4242005483167</b> |
| PKWiU            | <b>27.52.11.0</b>    |

### Opis produktu

- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Średni
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Liczba palników/stref gotowania:** 2 strefy
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Przednie
- **Materiał obudowy:** Szkło
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Tylne
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 3000 W
- **Kolor gałek:** Stal nierdzewna
- **Rozmiar szerokości płyty:** 30 cm
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1750 W
- **Liczba palników:** 2 stref(y)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych:** 2
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 4750 W
- **Przyłącza (prąd):** 1 W
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd:** 3 A
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50,2 cm
- **Wysokość produktu:** 49 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Głębokość produktu:** 527 mm
- **Szerokość produktu:** 306 mm
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
- **Waga produktu:** 7,7 kg
- **Szerokość przedziału instalacji:** 27 cm
- **Grubość blatu roboczego (min.):** 3 cm
- **Liczba poziomów mocy:** 9
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 578 mm
- **Wysokość opakowania:** 163 mm
- **Szerokość opakowania:** 361 mm

- 
- **Zapłon elektroniczny:** Tak
  - **Wskaźnik ciepła:** Tak
  - **Typ kontroli:** Obrotowy
  - **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Automatyczny zapłon
  - **Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia:** Tak
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
  - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
  - **Łatwość czyszczenia:** Tak
  - **Technologie Bosch (gotowanie):** FlameSelect®
  - **Wbudowany kaptur:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Umieszczenie urządzenia:** Wbudowane
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Średni
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Duży
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Liczba palników/stref gotowania:** 2 strefy
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Przednie
- **Materiał obudowy:** Szkło
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Tylne
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 3000 W
- **Kolor gałek:** Stal nierdzewna
- **Rozmiar szerokości płyty:** 30 cm
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1750 W
- **Liczba palników:** 2 stref(y)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych:** 2

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 4750 W
- **Przyłącza (prąd):** 1 W
- **Typ wtyczki zasilającej:** Bez wtyczki
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd:** 3 A

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość komory instalacji (maks):** 50,2 cm
- **Wysokość produktu:** 49 mm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Głębokość produktu:** 527 mm
- **Szerokość produktu:** 306 mm
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Głębokość komory instalacji (min):** 49 cm
- **Waga produktu:** 7,7 kg
- **Szerokość przedziału instalacji:** 27 cm
- **Grubość blatu roboczego (min.):** 3 cm

### Wydajność:

- **Liczba poziomów mocy:** 9

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,5 kg

- 
- **Głębokość opakowania:** 578 mm
  - **Wysokość opakowania:** 163 mm
  - **Szerokość opakowania:** 361 mm

#### **Ergonomia:**

- **Zapłon elektroniczny:** Tak
- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Automatyczny zapłon
- **Urządzenie kontrolujące uszkodzenie płomienia:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Łatwość czyszczenia:** Tak

#### **Cechy charakterystyczne marki:**

- **Technologie Bosch (gotowanie):** FlameSelect®

#### **Okap kuchenny:**

- **Wbudowany kaptur:** Nie