

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-gazowa-bosch-prp6a6h40-p-255189.html>

Płyta gazowa BOSCH PRP6A6H40

Cena	2 427,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBOSPGZ0308
Kod producenta	PRP6A6H40
Kod EAN	4242005440887
PKWiU	27.52.11.0

Opis produktu

- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba palników:** 4 stref(y)
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Gazowa
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1000 W
- **Kolor gałek:** Srebrny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1750 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 3000 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1750 W
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Przyłącza (prąd):** 1 W
- **Prąd:** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 7500 W
- **Typ połączenia zasilania:** Wtyczka zasilająca
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Wysokość produktu:** 54 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Waga produktu:** 16,9 kg
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 49 cm
- **Głębokość komory instalacji (min):** 48 cm
- **Liczba poziomów mocy:** 9
- **Głębokość opakowania:** 580 mm

-
- **Szerokość opakowania:** 660 mm
 - **Wysokość opakowania:** 150 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 18,1 kg
 - **Typ kontroli:** Obrotowy
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Zapłon elektroniczny:** Tak
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ górnej powierzchni:** Szkło ceramiczne
- **Rodzaj ramy:** Bezszkieletowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba palników:** 4 stref(y)
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Gazowa
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1000 W
- **Kolor gałek:** Srebrny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1750 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Prawy tył
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 3000 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy tylny
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1750 W
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy przód
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm

Moc:

- **Przyłącza (prąd):** 1 W
- **Prąd:** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 7500 W
- **Typ połączenia zasilania:** Wtyczka zasilająca

Waga i rozmiary:

- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Wysokość produktu:** 54 mm
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56 cm
- **Waga produktu:** 16,9 kg
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 49 cm
- **Głębokość komory instalacji (min):** 48 cm

Wydajność:

- **Liczba poziomów mocy:** 9

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 580 mm
 - **Szerokość opakowania:** 660 mm
 - **Wysokość opakowania:** 150 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 18,1 kg

Ergonomia:

- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Zapłon elektroniczny:** Tak

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie