


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-gazowa-siemens-ec6a5hi90-p-154692.html>



Płyta gazowa SIEMENS EC6A5HI90

Cena	1 467,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDSIMPGZ0198
Kod producenta	EC6A5HI90
Kod EAN	4242003949207
PKWiU	27.52.11.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1000 W
- **Typ górnej powierzchni:** Stal nierdzewna
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 3500 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1750 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Kolor ramy:** Stal nierdzewna
- **Liczba palników:** 4 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Prawy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Wok
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Mały
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Średni
- **Pozycja palnika woka:** Prawy tył
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Moc palnika wok:** 3500 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Średni
- **Palnik woka:** Tak
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Umieszczenie urządzenia:** Wbudowane
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd:** 3 A
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 8000 W
- **Szerokość przedziału instalacji:** 56,2 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Wysokość produktu:** 51,5 mm
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Szerokość produktu:** 582 mm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 49,2 cm

-
- **Głębokość komory instalacji (min):** 48 cm
 - **Liczba poziomów mocy:** 9
 - **Normalny palnik:** 1750 W
 - **Głębokość opakowania:** 578 mm
 - **Szerokość opakowania:** 651 mm
 - **Wysokość opakowania:** 141 mm
 - **Typ kontroli:** Obrotowy
 - **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Minutnik:** Nie
 - **Zapłon elektroniczny:** Tak
 - **Wbudowany kaptur:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1000 W
- **Typ górnej powierzchni:** Stal nierdzewna
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 3500 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1750 W
- **Liczba płytek elektrycznych:** 0 stref(y)
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1750 W
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Kolor ramy:** Stal nierdzewna
- **Liczba palników:** 4 stref(y)
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Prawy przód
- **Typ palnika/strefy grzewczej 4:** Wok
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Mały
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Typ palnika/strefy grzewczej 3:** Średni
- **Pozycja palnika woka:** Prawy tył
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Lewy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz
- **Moc palnika wok:** 3500 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Typ palnika/strefy grzewczej 2:** Średni
- **Palnik woka:** Tak
- **Materiał podtrzymujący naczynie:** Żeliwo
- **Umieszczenie urządzenia:** Wbudowane
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Strefa gotowania 3 kształt:** Okrągły
- **Kształt strefy gotowania 2:** Okrągły
- **Strefa gotowania 4 kształt:** Okrągły
- **Rozmiar szerokości płyty:** 60 cm

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd:** 3 A
- **Podłączone obciążenie (gazowe):** 8000 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość przedziału instalacji:** 56,2 cm
- **Wysokość przedziału instalacji:** 4,5 cm
- **Wysokość produktu:** 51,5 mm
- **Długość przewodu:** 1 m
- **Głębokość produktu:** 520 mm
- **Szerokość produktu:** 582 mm
- **Głębokość komory instalacji (maks):** 49,2 cm
- **Głębokość komory instalacji (min):** 48 cm

Wydajność:

- **Liczba poziomów mocy:** 9
- **Normalny palnik:** 1750 W

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 578 mm
- **Szerokość opakowania:** 651 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm

Ergonomia:

- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Pozycja panelu sterowania:** Przednie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Minutnik:** Nie
- **Zapłon elektroniczny:** Tak

Okap kuchenny:

- **Wbudowany kaptur:** Nie