

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-a520m-hdv-p-200203.html>

## Płyta główna Asrock A520M-HDV



Cena	<b>227,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>PLYASRAM40056</b>
Kod producenta	<b>A520M-HDV</b>
Kod EAN	<b>4710483932267</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Procesor:** 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Producent procesora:** AMD
- **Rodzina adaptera graficznego:** AMD
- **Karta graficzna:** Radeon Vega
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4500 MHz, 4333 MHz, 3466 MHz, 4266 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 4533 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 2133 MHz, 3733 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4200 MHz
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 201 mm
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 5
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, Serial ATA III
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1

- 
- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi., Użyłuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.

## Specyfikacja:

### Procesor:

- **Procesor:** 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Producent procesora:** AMD

### Grafika:

- **Rodzina adaptera graficznego:** AMD
- **Karta graficzna:** Radeon Vega

### Pamięć:

- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4500 MHz, 4333 MHz, 3466 MHz, 4266 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 4533 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 2133 MHz, 3733 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4200 MHz
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy

### Cechy:

- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Micro ATX

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 201 mm

### Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak

### Sieć:

- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie

### BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

### Sterowniki pamięci:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 5
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, Serial ATA III

### Porty We/Wy na tylnym panelu:

- 
- Liczba portów PS/2: 1
  - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Ilość portów HDMI: 1
  - Liczba portów USB 2.0: 2
  - Mikrofon: Tak
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4

**Gniazda rozszerzeń:**

- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi., Użyłuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.