

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-a520m-hvs-p-200211.html>

Płyta główna Asrock A520M-HVS



Cena	214,61 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	PLYASRAM40057
Kod producenta	A520M-HVS
Kod EAN	4710483932311
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Procesor:** AMD Ryzen 3000 Series
- **Karta graficzna:** Radeon Vega
- **Rodzina adaptera graficznego:** AMD
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3733 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4533 MHz, 4500 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 3466 MHz, 2133 MHz, 4333 MHz, 4266 MHz, 4200 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD A520
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Głębokość produktu:** 201 mm
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 5
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Mikrofon:** Tak

-
- **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
 - **Ostrzeżenia:** Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Procesor:** AMD Ryzen 3000 Series

Grafika:

- **Karta graficzna:** Radeon Vega
- **Rodzina adaptera graficznego:** AMD

Pamięć:

- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 3733 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4533 MHz, 4500 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 3466 MHz, 2133 MHz, 4333 MHz, 4266 MHz, 4200 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC

Cechy:

- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD A520
- **Format płyty głównej:** Micro ATX

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 201 mm
- **Szerokość produktu:** 230 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Zawartość opakowania:

-
- **Zawiera sterowniki:** Tak
 - **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 5

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów., Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.