

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-b550-pro4-p-200232.html>

Płyta główna Asrock B550 PRO4



Cena	414,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASRAM40046
Kod producenta	B550 PRO4
Kod EAN	4710483931482
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Producent procesora:** AMD
- **Wbudowana karta graficzna:** Tak
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **HDCP:** Tak
- **Rodzina adaptera graficznego:** AMD
- **Karta graficzna:** Radeon Vega
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4133 MHz, 3866 MHz, 3200 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 2667 MHz, 4200 MHz, 4266 MHz, 4533 MHz, 2133 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 3466 MHz, 4333 MHz, 3733 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ płyty głównej:** AMD B550
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Układ audio:** Realtek ALC1200
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 4
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 6
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zawiera sterowniki:** Tak

-
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, Serial ATA III
 - **Liczba portów PS/2:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Producent procesora:** AMD

Grafika:

- **Wbudowana karta graficzna:** Tak
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **HDCP:** Tak
- **Rodzina adaptera graficznego:** AMD
- **Karta graficzna:** Radeon Vega

Pamięć:

- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4133 MHz, 3866 MHz, 3200 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 2667 MHz, 4200 MHz, 4266 MHz, 4533 MHz, 2133 MHz, 2933 MHz, 4466 MHz, 3466 MHz, 4333 MHz, 3733 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM

Cechy:

- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ płyty głównej:** AMD B550
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Układ audio:** Realtek ALC1200

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 4
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 6
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2

Sieć:

-
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
 - **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, Serial ATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1