

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-b550m-itx-ac-p-200213.html>

## Płyta główna Asrock B550M-ITX/AC



Cena	<b>524,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PLYASRAM40053</b>
Kod producenta	<b>B550M-ITX/AC</b>
Kod EAN	<b>4710483931727</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Producent procesora:** AMD
- **Wbudowana karta graficzna:** Tak
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **HDCP:** Tak
- **Rodzina adaptera graficznego:** AMD
- **Karta graficzna:** Radeon Vega
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2933 MHz, 4466 MHz, 2133 MHz, 4333 MHz, 4533 MHz, 3733 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3466 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 2667 MHz, 4200 MHz
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ płyty głównej:** AMD B550
- **Format płyty głównej:** Mini ITX
- **Układ audio:** Realtek ALC887
- **Głębokość produktu:** 170 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zawiera sterowniki:** Tak

- 
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, Serial ATA III
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
  - **Liczba portów PS/2:** 1
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wersja DisplayPort:** 1.4
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
  - **Liczba portów USB 2.0:** 2
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi., Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.

## Specyfikacja:

### Procesor:

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Producent procesora:** AMD

### Grafika:

- **Wbudowana karta graficzna:** Tak
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **HDCP:** Tak
- **Rodzina adaptera graficznego:** AMD
- **Karta graficzna:** Radeon Vega

### Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2933 MHz, 4466 MHz, 2133 MHz, 4333 MHz, 4533 MHz, 3733 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3466 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 2667 MHz, 4200 MHz
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak

### Cechy:

- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ płyty głównej:** AMD B550
- **Format płyty głównej:** Mini ITX
- **Układ audio:** Realtek ALC887

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 170 mm
- **Szerokość produktu:** 170 mm

### Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2

### Sieć:

- 
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
  - **Wersja Bluetooth:** 4.2
  - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
  - **Bluetooth:** Tak
  - **Wi-Fi:** Tak
  - **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak

#### **BIOS:**

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

#### **Zawartość opakowania:**

- **Zawiera sterowniki:** Tak

#### **Sterowniki pamięci:**

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, Serial ATA III

#### **Porty We/Wy na tylnym panelu:**

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi., Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.