

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-b850-riptide-wifi-p-200395.html>

Płyta główna Asrock B850 RIPTIDE WIFI

Cena	885,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASRAM50039
Kod producenta	B850 RIPTIDE WIFI
Kod EAN	4711581490079
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Procesor:** AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 7000 Series
- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ płyty głównej:** AMD B850
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Układ audio:** Realtek ALC4082
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 2
- **Liczba złączy RGB LED:** 1
- **Złącza USB 3.2 Gen 2x2:** 1
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Liczba złączy pompy wodnej:** 1
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Kontroler LAN:** Killer E3100G
- **Bluetooth:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Wersja Bluetooth:** 5.4
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
 - **Typ BIOS:** UEFI AMI
 - **Dołączona antena:** Tak
 - **Przewody:** SATA
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Wspierane interfejsy dysków twarde:** PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
 - **Poziomy RAID:** 1, 10
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 8
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Type-C
 - **Liczba portów USB 2.0:** 4
 - **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
 - **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 2
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 2
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Wejście liniowe:** Tak
 - **2. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
 - **4. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
 - **3. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
 - **2. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
 - **1. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 5.0
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 4
 - **1. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
 - **4. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
 - **3. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji., Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Procesor:** AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 7000 Series
- **Producent procesora:** AMD

Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **HDCP:** Tak

Pamięć:

- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny

-
- **Układ płyty głównej:** AMD B850
 - **Format płyty głównej:** ATX
 - **Układ audio:** Realtek ALC4082
 - **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
 - **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 2
- **Liczba złączy RGB LED:** 1
- **Złącza USB 3.2 Gen 2x2:** 1
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Liczba złączy pompy wodnej:** 1
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Killer E3100G
- **Bluetooth:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.4
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Zawartość opakowania:

- **Dołączona antena:** Tak
- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
- **Poziomy RAID:** 1, 10
- **Usługa RAID:** Tak
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 8

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Type-C
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
- **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1

-
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
 - Wyjścia słuchawkowe: 2
 - Mikrofon: Tak
 - Wejście liniowe: Tak

Gniazda rozszerzeń:

- 2. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 4. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 3. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 5.0
- Liczba gniazd M.2 (M): 4
- 1. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 4. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- 3. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji., Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.