

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-b860m-x-p-200181.html>

Płyta główna ASRock B860M-X



Cena	455,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASR1850032
Kod producenta	B860M-X
Kod EAN	4711581490406
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1851 (Socket V1)
- **Rodzina adaptera graficznego:** Intel
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel B860
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 218 mm
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2
- **Kontroler LAN:** Dragon RTL8125BG
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Przewody:** SATA
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **Ilość gniazd SATA:** 4
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x):** 1
- **Ostrzeżenia:** Przy użyciu produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki., W

przypadku problemów z instalacją, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1851 (Socket V1)

Grafika:

- **Rodzina adaptera graficznego:** Intel

Pamięć:

- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC

Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel B860
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 218 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Dragon RTL8125BG
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA
- **Dołączone śruby:** Tak

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość DisplayPort:** 1

-
- **Mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **Ilość gniazd SATA:** 4
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przy utylizacji produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki., W przypadku problemów z instalacją, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.