

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-h510m-hdv-m-2-se-p-199971.html>

Płyta główna Asrock H510M-HDV/M.2 SE

Cena	252,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASR1200064
Kod producenta	H510M-HDV/M.2 SE
Kod EAN	4710483943126
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Procesor:** Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200
- **Producent procesora:** Intel
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 2400 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Układ płyty głównej:** Intel H470
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Szerokość produktu:** 231 mm
- **Głębokość produktu:** 198 mm
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącze zasilania 12V (8-pin):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek 8111H
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Ilość portów DVI-D:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów PS/2:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1

-
- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność przy montażu, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi., Unikaj kontaktu z cieczami, które mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych., Nie dokonuj zmian ani modyfikacji urządzenia, co może prowadzić do utraty gwarancji lub uszkodzenia.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor:** Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200
- **Producent procesora:** Intel

Pamięć:

- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 2400 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM

Cechy:

- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Układ płyty głównej:** Intel H470
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 231 mm
- **Głębokość produktu:** 198 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącze zasilania 12V (8-pin):** Tak

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek 8111H
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Sterowniki pamięci:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów DVI-D:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- Liczba portów PS/2: 2
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Ilość portów HDMI: 1

Gniazda rozszerzeń:

- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność przy montażu, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi., Unikaj kontaktu z cieczami, które mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych., Nie dokonuj zmian ani modyfikacji urządzenia, co może prowadzić do utraty gwarancji lub uszkodzenia.