

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-h670m-pro-rs-p-200081.html>

Płyta główna Asrock H670M PRO RS



Cena	409,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASR1700022
Kod producenta	H670M PRO RS
Kod EAN	4710483936555
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®
- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
- **HDCP:** Tak
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel H670
- **Monitorowanie stanu komputera:** Procesor, Wentylator, Temperatura, Napięcie
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Końcówki Thunderbolt:** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel® I219-V
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA
- **Poziomy RAID:** 5, 10, 1
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

-
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **PCI Express x16 gniazda:** 2
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®
- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700

Grafika:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
- **HDCP:** Tak

Pamięć:

- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4800 MHz

Cechy:

- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel H670
- **Monitorowanie stanu komputera:** Procesor, Wentylator, Temperatura, Napięcie
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Końcówki Thunderbolt:** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak

Sieć:

-
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
 - **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Kontroler LAN:** Intel® I219-V

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Poziomy RAID:** 5, 10, 1
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Usługa RAID:** Tak

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **PCI Express x16 gniazda:** 2
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1