

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-h810m-p-gen5-p-270344.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna Asrock H810M-P GEN5

Cena	353,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASR1850050
Kod producenta	H810M-P GEN5
Kod EAN	4711581494206
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Gniazdo procesora:** LGA 1851 (Socket V1)
- **Procesor:** Intel Core Ultra (Series 2)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1851
- **Producent procesora:** Intel
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
- **Wersja HDCP:** 2.3
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 6400 MHz
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Układ płyty głównej:** Intel H810
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 193 mm
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 1
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 1
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 1
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 5

-
- **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 4
 - **Wejście liniowe:** Nie
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x):** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Gniazdo procesora:** LGA 1851 (Socket V1)
- **Procesor:** Intel Core Ultra (Series 2)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1851
- **Producent procesora:** Intel

Grafika:

- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
- **Wersja HDCP:** 2.3

Pamięć:

- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 6400 MHz

Cechy:

- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Układ płyty głównej:** Intel H810
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64
- **Rodzaj zasilania:** ATX

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 193 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 1
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 1
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 1

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Sterowniki pamięci:

- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 5

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Wejście liniowe:** Nie
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x):** 1