

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-wrx90-ws-evo-p-200471.html>

Płyta główna Asrock WRX90 WS EVO



Cena	3 834,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASRSR50001
Kod producenta	WRX90 WS EVO
Kod EAN	4710483945199
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** AMD Ryzen Threadripper 1000 Series
- **Gniazdo procesora:** Socket sTR5
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 2 TB
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Kompatybilność ECC:** ECC
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 7600
- **Ilość gniazd pamięci:** 8
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Format płyty głównej:** EEB
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD WRX90
- **Układ audio:** Realtek ALC1220
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Złącza USB 3.2 Gen 2x2:** 1
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel X710-AT2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Typ BIOS:** EFI AMI
- **Usługa RAID:** Tak
- **Poziomy RAID:** 1, 10
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Ilość portów USB4 Gen 2x2:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wersja DisplayPort:** 1.1a
- **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 7
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucaj zużytych płyt głównych do zwykłego śmietnika. Płyty główne należy oddać w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych., Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed montażem., Unikaj dotykania

elementów elektronicznych bez odpowiedniego uziemienia.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** AMD Ryzen Threadripper 1000 Series
- **Gniazdo procesora:** Socket sTR5

Pamięć:

- **Maksymalna pojemność pamięci:** 2 TB
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Kompatybilność ECC:** ECC
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 7600
- **Ilość gniazd pamięci:** 8
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM

Cechy:

- **Format płyty głównej:** EEB
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD WRX90
- **Układ audio:** Realtek ALC1220
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 330 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącza USB 3.2 Gen 2x2:** 1
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Intel X710-AT2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet

BIOS:

- **Typ BIOS:** EFI AMI

Sterowniki pamięci:

- **Usługa RAID:** Tak
- **Poziomy RAID:** 1, 10
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB4 Gen 2x2:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

-
- **Wersja DisplayPort:** 1.1a
 - **Port IPMI LAN (RJ-45):** Tak

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 7
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucaj zużytych płyt głównych do zwykłego śmietnika. Płyty główne należy oddać w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych., Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed montażem., Unikaj dotykania elementów elektronicznych bez odpowiedniego uziemienia.