

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-x870e-taichi-lite-p-200381.html>

Płyta główna ASRock X870E Taichi Lite

Cena	1 645,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASRAM50032
Kod producenta	X870E Taichi Lite
Kod EAN	4710483947445
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Procesor:** AMD Ryzen™ 7000 Series, AMD Ryzen™ 8000 Series, AMD Ryzen™ 9000 Series
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 8200+ MHz
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Architektura systemu operacyjnego:** 64-bit
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Kanały wyjścia audio:** 5.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Extended ATX
- **Układ płyty głównej:** AMD X870E
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Układ audio:** Realtek ALC4082
- **Głębokość produktu:** 267 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **LED RGB:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 5 Gigabit Ethernet
- **Wersja Bluetooth:** 5.4
- **Wi-Fi:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8126
- **Bluetooth:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4), Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
- **Wyjście liniowe:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 Typu-A:** 2
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C:** 2
- **Liczba portów anteny Wi-Fi:** 2

-
- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Przycisk clear CMOS:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 5
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 2
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor:** AMD Ryzen™ 7000 Series, AMD Ryzen™ 8000 Series, AMD Ryzen™ 9000 Series
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Producent procesora:** AMD

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 8200+ MHz
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB

Cechy:

- **Architektura systemu operacyjnego:** 64-bit
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Kanały wyjścia audio:** 5.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Extended ATX
- **Układ płyty głównej:** AMD X870E
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Układ audio:** Realtek ALC4082

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 267 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **LED RGB:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 5 Gigabit Ethernet
- **Wersja Bluetooth:** 5.4
- **Wi-Fi:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8126
- **Bluetooth:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4), Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Wyjście liniowe:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 Typu-A:** 2
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C:** 2
- **Liczba portów anteny Wi-Fi:** 2
- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przycisk clear CMOS:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 5
- **Ilość portów HDMI:** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji.