

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asrock-z890-pro-rs-p-200146.html>

Płyta główna ASRock Z890 Pro RS

Cena	898,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASR1850011
Kod producenta	Z890 Pro RS
Kod EAN	4710483947452
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1851 (Socket V1)
- **Procesor:** Intel Core Ultra (Series 2)
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 9066 MHz
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 non-ECC
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64
- **Układ płyty głównej:** Intel Z890
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Architektura systemu operacyjnego:** 64-bit
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Gniazdo zasilania LED i głośników:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C:** 1
- **Adresowalne złącza LED:** 3
- **8-pinowe złącze zasilania 12 V:** 2
- **Złącze wentylatora obudowy (4-pinowe):** 5
- **Złącze wentylatora pompy AIO:** 1
- **Gniazdo SPI TPM:** 1
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** 2
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Kontroler LAN:** Dragon RTL8125BG
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4), Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
- **Złącze anteny zewnętrznej:** Tak, x 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1:** 2
- **Ilość portów Thunderbolt 4:** 2
- **Wejście mikrofonowe:** 1
- **Przycisk Flashback BIOS:** Tak
- **Wyjście głośnikowe:** 1
- **DisplayPort 1.4:** 1
- **Wyjście liniowe:** Tak

-
- **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
 - **Ilość gniazd USB 2.0:** 4
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Przy użyciu produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki., W przypadku problemów z instalacją, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem., Nie otwieraj ani nie modyfikuj płyty głównej, aby zapobiec uszkodzeniom.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1851 (Socket V1)
- **Procesor:** Intel Core Ultra (Series 2)

Pamięć:

- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 9066 MHz
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5 non-ECC
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak

Cechy:

- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64
- **Układ płyty głównej:** Intel Z890
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Architektura systemu operacyjnego:** 64-bit
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel

Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazdo zasilania LED i głośników:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C:** 1
- **Adresowalne złącza LED:** 3
- **8-pinowe złącze zasilania 12 V:** 2
- **Złącze wentylatora obudowy (4-pinowe):** 5
- **Złącze wentylatora pompy AIO:** 1
- **Gniazdo SPI TPM:** 1
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** 2
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Dragon RTL8125BG
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4), Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Złącze anteny zewnętrznej:** Tak, x 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1:** 2
- **Ilość portów Thunderbolt 4:** 2
- **Wejście mikrofonowe:** 1
- **Przycisk Flashback BIOS:** Tak
- **Wyjście głośnikowe:** 1
- **DisplayPort 1.4:** 1
- **Wyjście liniowe:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 4

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przy utylizacji produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki., W przypadku problemów z instalacją, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem., Nie otwieraj ani nie modyfikuj płyty głównej, aby zapobiec uszkodzeniom.