

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-prime-b660-plus-d4-p-200086.html>

Płyta główna ASUS PRIME B660-PLUS D4

Cena	521,68 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	PLYASU1700010
Kod producenta	90MB18X0-M1EAY0
Kod EAN	4711081523017
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2933 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 5000 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 2666 MHz, 4266 MHz, 5066 MHz, 4800 MHz, 3466 MHz, 2800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 3733 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel B660
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Wysokość produktu:** 53 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Końcówki Thunderbolt:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

-
- **Zworka clear CMOS:** Tak
 - **Typ BIOS:** UEFI AMI
 - **Przewody:** SATA
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 7
 - **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, PCI Express 4.0, SATA III
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 3
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Type-C
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 3
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
 - **Waga produktu:** 891 g
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
 - **Ostrzeżenia:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel

Pamięć:

- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2933 MHz, 2133 MHz, 3000 MHz, 5000 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 2666 MHz, 4266 MHz, 5066 MHz, 4800 MHz, 3466 MHz, 2800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 3733 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak

Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel B660

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Wysokość produktu:** 53 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Końcówki Thunderbolt:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 7
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, PCI Express 4.0, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
- **Usługa RAID:** Tak

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 3
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Type-C
- **Ilość DisplayPort:** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 3
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 891 g

Dane logistyczne:

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.