

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-prime-b660m-k-d4-p-200067.html>

Płyta główna ASUS PRIME B660M-K D4

Cena	352,59 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	PLYASU1700015
Kod producenta	90MB1950-M1EAY0
Kod EAN	4711081511830
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2933 MHz, 4800 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 4266 MHz, 5000 MHz, 3466 MHz, 2133 MHz, 3400 MHz, 4600 MHz, 2800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 3733 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 5333 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Układ płyty głównej:** Intel B660
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość produktu:** 211 mm
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze audio:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 1
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Przewody:** SATA
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Poziomy RAID:** 5, 1, 10
- **Usługa RAID:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, PCI Express 4.0, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 3
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2
- **Waga produktu:** 819 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania., Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700

Pamięć:

- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2933 MHz, 4800 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 4266 MHz, 5000 MHz, 3466 MHz, 2133 MHz, 3400 MHz, 4600 MHz, 2800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 3733 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 5333 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC

Cechy:

- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Układ płyty głównej:** Intel B660
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Micro ATX

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość produktu:** 211 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze audio:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze TPM:** Tak

-
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Ilość złączy SATA III:** 4
 - **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 1
 - **Ilość gniazd COM:** 1
 - **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
 - **Złącze audio na przednim panelu:** Tak

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Poziomy RAID:** 5, 1, 10
- **Usługa RAID:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, PCI Express 4.0, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 3
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 2

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 819 g

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania., Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.