

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-prime-h510m-k-r2-0-outlet-p-317899.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna ASUS PRIME H510M-K R2.0 (OUTLET)

Cena	195,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPASU4PS0237
Kod producenta	90MB1E80-M0EAY0
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Procesor:** Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i7
- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200 (Socket H5)
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2933 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2400 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2133 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel H510
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Głębokość produktu:** 203 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ BIOS:** EFI AMI
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 5
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów COM:** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1

-
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor:** Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i7
- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1200 (Socket H5)

Pamięć:

- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2933 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2400 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 2133 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak

Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel H510
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 203 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** EFI AMI

Sterowniki pamięci:

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 5
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4

-
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów COM:** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1