

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-prime-h610m-a-d4-csm-p-200039.html>

Płyta główna ASUS PRIME H610M-A D4-CSM

Cena	348,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASU1700029
Kod producenta	90MB19P0-M0EAYC
Kod EAN	4711081514442
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2800 MHz, 2933 MHz, 2133 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz, 2400 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel H610
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Głębokość produktu:** 211 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 221 mm
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 1
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze TPM:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Przewody:** SATA
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Liczba portów PS/2:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Waga produktu:** 382 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Ostrzeżenia:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania., Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Producent procesora:** Intel
- **Procesor:** Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2800 MHz, 2933 MHz, 2133 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz, 2400 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM

Cechy:

- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ płyty głównej:** Intel H610
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 211 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 221 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Ilość gniazd USB 2.0:** 1
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze TPM:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1

Sieć:

-
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Liczba portów PS/2:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 382 g

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania., Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym.