

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-prime-h610m-r-d4-si-p-199978.html>

Płyta główna Asus PRIME H610M-R D4-SI

Cena	277,59 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	PLYASU1700063
Kod producenta	90MB1B40-M0ECY0
Kod EAN	4711081758372
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium G, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2400 MHz, 2800 MHz, 2133 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel H610
- **Głębokość produktu:** 193 mm
- **Wysokość produktu:** 51 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze audio:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 1
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak

-
- **Przewody:** SATA
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 5
 - **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Liczba portów PS/2:** 2
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Ilość portów DVI-D:** 1
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 3
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
 - **Waga produktu:** 842 g
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji., Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Pentium G, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel

Grafika:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

Pamięć:

- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2400 MHz, 2800 MHz, 2133 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Pamięć niebuforowana:** Tak

Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel H610

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 193 mm
- **Wysokość produktu:** 51 mm
- **Szerokość produktu:** 226 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak

-
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
 - **Ilość złączy SATA III:** 4
 - **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
 - **Złącze TPM:** Tak
 - **Złącze audio:** Tak
 - **Złącze wentylatora procesora:** Tak
 - **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
 - **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 1
 - **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
 - **Ilość gniazd COM:** 1

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 5
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów PS/2:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów DVI-D:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 3

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 842 g

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji., Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.