

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-proart-b850-creator-wifi-neo-p-270369.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna ASUS PROART B850-CREATOR WIFI NEO

Cena	1 259,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASUAM50078
Kod producenta	90MB1P60-M0EAY0
Kod EAN	4711636504447
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Wbudowana karta graficzna:** Nie
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 9000 MHz
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo:** 64 GB
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ audio:** Realtek ALC1220P
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD B850
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 4
- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba nagłówek czujnika temperatury:** 1
- **LED RGB:** Tak
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 2
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2
- **Liczba złączy RGB LED:** 3

- Liczba złączy pompy wodnej: 1
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Ilość złączy SATA III: 4
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Wi-Fi: Tak
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 5 Gigabit Ethernet
- Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8922AE
- Bluetooth: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Przycisk BIOS Flashback: Tak
- Głębokość opakowania: 273 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,14 kg
- Wysokość opakowania: 68 mm
- Szerokość opakowania: 353 mm
- Przewody: SATA
- Dołączone śruby: Tak
- Dołączona antena: Tak
- Poziomy RAID: 1, 5, 10
- Liczba obsługiwanych HDD: 4
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 7
- Usługa RAID: Tak
- Wspierane interfejsy dysków twardej: M.2, SATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wersja HDMI: 2.1
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
- Mikrofon: Tak
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Liczba portów USB 2.0: 4
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 2
- Wejście liniowe: Tak
- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
- Wersja DisplayPort: 1.4
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Ilość DisplayPort: 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 2
- Liczba gniazd M.2 (M): 3
- 2. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 2
- 3. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 5.0
- 3. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- PCI Express x4 (Gen 1.x) slots: 1
- 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 5.0
- 1. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Waga produktu: 1,33 kg

Specyfikacja:

Procesor:

- Producent procesora: AMD
- Procesor: AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Obsługiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5

Grafika:

- Wbudowana karta graficzna: Nie
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 9000 MHz
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo:** 64 GB
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB

Cechy:

- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ audio:** Realtek ALC1220P
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD B850
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 4
- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba nagłówek czujnika temperatury:** 1
- **LED RGB:** Tak
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 2
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2
- **Liczba złączy RGB LED:** 3
- **Liczba złączy pompy wodnej:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Końcówki Thunderbolt:** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 4

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 5 Gigabit Ethernet
- **Model kontrolera WLAN:** Realtek RTL8922AE
- **Bluetooth:** Tak

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Przycisk BIOS Flashback:** Tak

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 273 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,14 kg
 - **Wysokość opakowania:** 68 mm
 - **Szerokość opakowania:** 353 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Dołączona antena:** Tak

Sterowniki pamięci:

- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 7
- **Usługa RAID:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Mikrofon:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 2
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 2
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 3
- **2. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 2
- **3. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
- **1. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 5.0
- **3. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
- **PCI Express x4 (Gen 1.x) slots:** 1
- **2. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 5.0
- **1. największy rozmiar klucza M.2:** 2280

Pozostałe funkcje:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Waga produktu:** 1,33 kg