

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-rog-crosshair-x870e-glacial-p-248369.html>

Płyta główna Asus ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL

Cena	5 047,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASUAM50069
Kod producenta	90MB1NQ0-M0EAY0
Kod EAN	4711636392044
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Procesor:** AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ audio:** Realtek ALC4082
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ płyty głównej:** AMD X870E
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Extended ATX
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 277 mm
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Liczba nagłówków czujnika temperatury:** 1
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącza USB 3.2 Gen 2x2:** 2
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 3
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Model kontrolera WLAN:** MediaTek MT7927
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Wersja Bluetooth:** 5.4
- **Bluetooth:** Tak

-
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
 - **Wysokość opakowania:** 125 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 6,66 kg
 - **Głębokość opakowania:** 320 mm
 - **Szerokość opakowania:** 380 mm
 - **Dołączona antena:** Tak
 - **Przewody:** SATA
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Poziomy RAID:** 5, 10, 1
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 11
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 8
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 4
 - **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Ilość portów USB4 Gen 3x2:** 2
 - **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 7
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 2
 - **1. największy rozmiar klucza M.2:** 22110
 - **3. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
 - **2. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 5.0
 - **3. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
 - **1. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 5.0
 - **2. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 2

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor:** AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5

Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB

Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ audio:** Realtek ALC4082
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ płyty głównej:** AMD X870E
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Extended ATX

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Głębokość produktu:** 277 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- Ilość złączy SATA III: 4
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Liczba nagłówków czujnika temperatury: 1
- Złącze na panelu przednim: Tak
- LED RGB: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 2
- Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 2
- Ilość gniazd USB 2.0: 3
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2

Sieć:

- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Wi-Fi: Tak
- Model kontrolera WLAN: MediaTek MT7927
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 10 Gigabit Ethernet
- Wersja Bluetooth: 5.4
- Bluetooth: Tak

BIOS:

- Typ BIOS: UEFI AMI

Dane opakowania:

- Wysokość opakowania: 125 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6,66 kg
- Głębokość opakowania: 320 mm
- Szerokość opakowania: 380 mm

Zawartość opakowania:

- Dołączona antena: Tak
- Przewody: SATA

Sterowniki pamięci:

- Usługa RAID: Tak
- Poziomy RAID: 5, 10, 1
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 11
- Liczba obsługiwanych HDD: 4
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- Mikrofon: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 8
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 4
- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Ilość portów USB4 Gen 3x2: 2
- Port wyjścia S/PDIF: Tak

Gniazda rozszerzeń:

- Liczba gniazd M.2 (M): 7
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 2
- 1. największy rozmiar klucza M.2: 22110
- 3. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 5.0

-
- 3. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
 - 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 5.0
 - 2. największy rozmiar klucza M.2: 2280
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 2