

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-rog-strix-b850-a-gaming-neo-p-256047.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna ASUS ROG STRIX B850-A GAMING NEO

Cena	1 311,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASUAM50073
Kod producenta	90MB1P10-M0EAY0
Kod EAN	4711636446518
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Procesor:** AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series
- **Wbudowana karta graficzna:** Nie
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo:** 64 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 9000 MHz
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ audio:** Realtek ALC4080
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ płyty głównej:** AMD B850
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Liczba złączy pompy wodnej:** 1
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 2
- **Liczba złączy RGB LED:** 3
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 2
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 3
- **LED RGB:** Tak
- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Końcówki Thunderbolt:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 4

-
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
 - **Model kontrolera WLAN:** MediaTek MT7925
 - **Bluetooth:** Tak
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 5 Gigabit Ethernet
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Wersja Bluetooth:** 5.4
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
 - **Przycisk clear CMOS:** Tak
 - **Typ BIOS:** UEFI AMI
 - **Przycisk BIOS Flashback:** Tak
 - **Przewody:** SATA
 - **Dołączona antena:** Tak
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
 - **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Wejście liniowe:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wejście cyfrowe audio:** 1
 - **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 6
 - **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 2
 - **2. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
 - **1. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
 - **3. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 4
 - **2. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
 - **1. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 5.0
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
 - **3. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
 - **4. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
 - **4. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Specyfikacja:

Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Procesor:** AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series

Grafika:

- **Wbudowana karta graficzna:** Nie
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

Pamięć:

- **Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo:** 64 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM

-
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
 - **Typ slotów pamięci:** DIMM
 - **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 9000 MHz

Cechy:

- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ audio:** Realtek ALC4080
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ płyty głównej:** AMD B850
- **Format płyty głównej:** ATX

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Liczba złączy pompy wodnej:** 1
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 2
- **Liczba złączy RGB LED:** 3
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 2
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 3
- **LED RGB:** Tak
- **Łączna USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Końcówki Thunderbolt:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 4
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak

Sieć:

- **Model kontrolera WLAN:** MediaTek MT7925
- **Bluetooth:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 5 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.4
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)

BIOS:

- **Przycisk clear CMOS:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Przycisk BIOS Flashback:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA
- **Dołączona antena:** Tak

Sterowniki pamięci:

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Usługa RAID:** Tak

-
- Liczba obsługiwanych HDD: 4

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- Wejście liniowe: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 2
- Wersja HDMI: 2.1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
- Ilość portów HDMI: 1
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Wejście cyfrowe audio: 1
- Port wyjścia S/PDIF: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 6
- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2

Gniazda rozszerzeń:

- 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- 1. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 3. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- Liczba gniazd M.2 (M): 4
- 2. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 5.0
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- 3. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
- 4. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- 4. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0

Pozostałe funkcje:

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak