

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-rog-strix-z890-e-gaming-wifi-p-200186.html>



Płyta główna ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI

Cena	2 813,66 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	PLYASU1850004
Kod producenta	90MB1IM0-M0EAY0
Kod EAN	4711387756133
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1851 (Socket V1)
- **Procesor:** Intel Core Ultra (Series 2)
- **Wbudowana karta graficzna:** Nie
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 192 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 8800 MHz
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Układ audio:** Realtek ALC4080
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel Z890
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 5
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 3
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Końcówki Thunderbolt:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącza USB 3.2 Gen 2x2:** 1
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 5 Gigabit Ethernet
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.4
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Przycisk clear CMOS:** Tak

-
- **Głębokość opakowania:** 87 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,58 kg
 - **Wysokość opakowania:** 281 mm
 - **Szerokość opakowania:** 356 mm
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 11
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Type-C
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów Thunderbolt:** 2
 - **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 7
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 7
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
 - **Ostrzeżenia:** W przypadku problemów z instalacją, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem., Przy utylizacji produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki., Nie otwieraj ani nie modyfikuj płyty głównej, aby zapobiec uszkodzeniom.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1851 (Socket V1)
- **Procesor:** Intel Core Ultra (Series 2)

Grafika:

- **Wbudowana karta graficzna:** Nie
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 192 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 8800 MHz
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC

Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Układ audio:** Realtek ALC4080
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel Z890
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm

Wewnętrzne We/Wy:

-
- Ilość złączy SATA III: 4
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Złącze zasilania 12V: Tak
 - Liczba złączy wentylatorów obudowy: 5
 - Złącze wentylatora procesora: Tak
 - Ilość gniazd USB 2.0: 3
 - Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
 - Złącze czujnika otwarcia obudowy: Tak
 - Końcówki Thunderbolt: 1
 - Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
 - Złącze audio na przednim panelu: Tak
 - Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1

Sieć:

- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 5 Gigabit Ethernet
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Bluetooth: Tak
- Wi-Fi: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wersja Bluetooth: 5.4

BIOS:

- Typ BIOS: UEFI AMI
- Przycisk clear CMOS: Tak

Dane opakowania:

- Głębokość opakowania: 87 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,58 kg
- Wysokość opakowania: 281 mm
- Szerokość opakowania: 356 mm

Sterowniki pamięci:

- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Liczba obsługiwanych HDD: 4
- Poziomy RAID: 1, 5, 10
- Usługa RAID: Tak
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 11

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- Ilość portów HDMI: 1
- Obsługiwany typ USB: USB Typu-A, USB Type-C
- Mikrofon: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów Thunderbolt: 2
- Port wyjścia S/PDIF: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 7
- Ilość DisplayPort: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 2

Gniazda rozszerzeń:

- Liczba gniazd M.2 (M): 7
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** W przypadku problemów z instalacją, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem., Przy utylizacji produktu, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki., Nie otwieraj ani nie modyfikuj płyty głównej, aby zapobiec uszkodzeniom.