

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b550-plus-wyprzedaz-p-250895.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna Asus TUF GAMING B550-PLUS (WYPRZEDAŻ)

Cena	451,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPASU2000323
Kod producenta	90MB14G0-M0EAY0
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** AMD Ryzen 3000 Series
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** 2-Way CrossFireX
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2133 MHz, 2800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 3466 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3000 MHz, 3733 MHz, 4266 MHz
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Kompatybilność ECC:** ECC
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ audio:** Realtek ALC S1200A
- **Przeznaczenie:** Nettop
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD B550
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 68 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość gniazd SATA:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Ilość złączy SATA III:** 6
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8125B
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA

-
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA
 - **Poziomy RAID:** 10, 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
 - **Liczba portów PS/2:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
 - **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 3
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
 - **Waga produktu:** 945 g
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4
- **Producent procesora:** AMD
- **Gniazdo procesora:** Socket AM4
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** AMD Ryzen 3000 Series

Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** 2-Way CrossFireX

Pamięć:

- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 2133 MHz, 2800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 3466 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3000 MHz, 3733 MHz, 4266 MHz
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Kompatybilność ECC:** ECC

Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Układ audio:** Realtek ALC S1200A
- **Przeznaczenie:** Nettop
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD B550
- **Format płyty głównej:** ATX

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 68 mm
- **Szerokość produktu:** 305 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość gniazd SATA:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak

-
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
 - **Ilość złączy SATA III:** 6
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8125B
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA
- **Poziomy RAID:** 10, 1

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 3
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 945 g

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020