

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-x870-pro-wifi7-w-neo-p-250898.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Płyta główna ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO

Cena	<b>1 685,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PLYASUAM50071</b>
Kod producenta	<b>90MB1NY0-MOEAYO</b>
Kod EAN	<b>4711636425247</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Procesor:** AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 9600 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Układ audio:** Realtek ALC1220P
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD X870
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 1
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 4
- **Złącze czujnika otwarcia obudowy:** Tak
- **Liczba złączy pompy wodnej:** 1
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącza USB 3.2 Gen 2x2:** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 2
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 3
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 5 Gigabit Ethernet
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
- **Wersja Bluetooth:** 5.4
- **Wi-Fi:** Tak
- **Model kontrolera WLAN:** Realtek RTL8922AE
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

- 
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 7 (802.11be)
  - **Bluetooth:** Tak
  - **Przycisk clear CMOS:** Tak
  - **Typ BIOS:** UEFI AMI
  - **Głębokość opakowania:** 273 mm
  - **Szerokość opakowania:** 353 mm
  - **Wysokość opakowania:** 68 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,14 kg
  - **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
  - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
  - **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
  - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
  - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
  - **Usługa RAID:** Tak
  - **Ilość portów USB4 Gen 3x2:** 2
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **1. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
  - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
  - **Liczba gniazd M.2 (M):** 4
  - **Waga produktu:** 1,56 kg

## Specyfikacja:

### Procesor:

- **Procesor:** AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, AMD Ryzen 8000 Series
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Producent procesora:** AMD

### Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany

### Pamięć:

- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 9600 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak

### Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11
- **Układ audio:** Realtek ALC1220P
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Układ płyty głównej:** AMD X870
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

### Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 1

- 
- Ilość gniazd COM: 1
  - Liczba złączy wentylatorów obudowy: 4
  - Złącze czujnika otwarcia obudowy: Tak
  - Liczba złączy pompy wodnej: 1
  - Złącze zasilania 12V: Tak
  - Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1
  - Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
  - Ilość złączy SATA III: 2
  - Ilość gniazd USB 2.0: 3
  - Złącze audio na przednim panelu: Tak
  - Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
  - Złącze wentylatora procesora: Tak

#### Sieć:

- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 5 Gigabit Ethernet
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Wersja Bluetooth: 5.4
- Wi-Fi: Tak
- Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8922AE
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Bluetooth: Tak

#### BIOS:

- Przycisk clear CMOS: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI

#### Dane opakowania:

- Głębokość opakowania: 273 mm
- Szerokość opakowania: 353 mm
- Wysokość opakowania: 68 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,14 kg

#### Sterowniki pamięci:

- Liczba obsługiwanych HDD: 2
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 6
- Poziomy RAID: 1, 5, 10
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wspierane interfejsy dysków twardej: M.2, SATA III
- Usługa RAID: Tak

#### Porty We/Wy na tylnym panelu:

- Ilość portów USB4 Gen 3x2: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Liczba portów USB 2.0: 1

#### Gniazda rozszerzeń:

- 1. największy rozmiar klucza M.2: 2280
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- Liczba gniazd M.2 (M): 4

#### Pozostałe funkcje:

- Waga produktu: 1,56 kg