

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-biostar-a68n-2100k-outlet-p-254637.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna BIOSTAR A68N-2100K (OUTLET)

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 169,25 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WYPBIO4PS0025 |
| Kod producenta | A68N-2100K |
| PKWiU | 26.20.40.0 |

Opis produktu

- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Producent procesora:** AMD
- **Model procesora:** E1-6010
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **HDCP:** Tak
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 800 MHz, 1066 MHz, 1333 MHz
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 4GB, 8GB, 1GB, 512MB, 2GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 16 GB
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Napięcie pamięci:** 1.25 V
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Mini ITX
- **Monitorowanie stanu komputera:** Temperatura, Procesor, Wentylator
- **Układ audio:** Realtek ALC887
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Głębokość produktu:** 170 mm
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 2
- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 1
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** SATA III
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- Liczba portów PS/2: 2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 2.x): 1
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020

Specyfikacja:

Procesor:

- Liczba rdzeni procesora: 2
- Producent procesora: AMD
- Model procesora: E1-6010
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1

Grafika:

- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- HDCP: Tak

Pamięć:

- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 800 MHz, 1066 MHz, 1333 MHz
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 4GB, 8GB, 1GB, 512MB, 2GB
- Maksymalna pojemność pamięci: 16 GB
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Napięcie pamięci: 1.25 V
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM
- Kompatybilność ECC: Non-ECC

Cechy:

- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Format płyty głównej: Mini ITX
- Monitorowanie stanu komputera: Temperatura, Procesor, Wentylator
- Układ audio: Realtek ALC887
- Przeznaczenie: PC
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD

Waga i rozmiary:

- Szerokość produktu: 170 mm
- Głębokość produktu: 170 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość złączy SATA III: 2
- Złącze TPM: Tak
- Ilość gniazd COM: 1
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 1
- Gniazdo S/PDIF: Tak

Sieć:

- Kontroler LAN: Realtek RTL8111H
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie

BIOS:

- Zworka clear CMOS: Tak

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** SATA

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów PS/2:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 2.x):** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020