

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-biostar-b650mt-p-200328.html>

Płyta główna BIOSTAR B650MT



Cena	297,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYBIOAM50005
Kod producenta	B650MT
Kod EAN	4712960687622
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Procesor:** AMD Ryzen™ 7
- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 5400 MHz, 5200 MHz, 4800 MHz, 5600 MHz, 6000 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 96 GB
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 8GB, 32GB, 48GB, 16GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Układ płyty głównej:** AMD B650
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Monitorowanie stanu komputera:** Napięcie, Temperatura, Wentylator, Procesor
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Głębokość produktu:** 235 mm
- **Szerokość produktu:** 221 mm
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze audio:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Przewody:** SATA
- **Zawiera sterowniki:** Tak

-
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, PCI Express 4.0, SATA III
 - **Poziomy RAID:** 1, 10
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
 - **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
 - **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji., Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Procesor:** AMD Ryzen™ 7
- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5

Grafika:

- **Wersja DirectX:** 12.0
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px

Pamięć:

- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 5400 MHz, 5200 MHz, 4800 MHz, 5600 MHz, 6000 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 96 GB
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 8GB, 32GB, 48GB, 16GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC

Cechy:

- **Układ płyty głównej:** AMD B650
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Monitorowanie stanu komputera:** Napięcie, Temperatura, Wentylator, Procesor
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 235 mm
- **Szerokość produktu:** 221 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4

-
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
 - **Ilość gniazd COM:** 1
 - **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
 - **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
 - **Złącze wentylatora procesora:** Tak
 - **Złącze zasilania 12V:** Tak
 - **Złącze audio:** Tak

Sieć:

- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8111H
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Zworka clear CMOS:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** SATA
- **Zawiera sterowniki:** Tak

Sterowniki pamięci:

- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twarde:** M.2, PCI Express 4.0, SATA III
- **Poziomy RAID:** 1, 10
- **Usługa RAID:** Tak

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Liczba gniazd M.2 (M):** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji., Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym.