

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-glowna-biostar-h610mh-d5-p-200015.html>

Płyta główna BIOSTAR H610MH D5



Cena	208,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYBIO1700013
Kod producenta	H610MH D5
Kod EAN	4712960686922
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i9
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 8GB, 48GB, 16GB, 24GB, 32GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 96 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Układ płyty głównej:** Intel H610
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Monitorowanie stanu komputera:** Temperatura, Procesor, Napięcie, Wentylator
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Szerokość produktu:** 208 mm
- **Głębokość produktu:** 236 mm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze wentylatora:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel® I219-V
- **Typ BIOS:** UEFI
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1

-
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
 - **Ostrzeżenia:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i9
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel

Grafika:

- **HDCP:** Tak
- **Wersja DirectX:** 12.0

Pamięć:

- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Obsługiwane pojemności modułów pamięci:** 8GB, 48GB, 16GB, 24GB, 32GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 96 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM

Cechy:

- **Układ płyty głównej:** Intel H610
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Monitorowanie stanu komputera:** Temperatura, Procesor, Napięcie, Wentylator
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ audio:** Realtek ALC897

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 208 mm
- **Głębokość produktu:** 236 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Ilość gniazd COM:** 1
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze wentylatora:** Tak

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kontroler LAN:** Intel® I219-V

BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI

Sterowniki pamięci:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Ilość portów HDMI:** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x):** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.